

※2021/10/04 更新

オブジェクト	項目名	内容	説明	type	format	サイズ
1 システム	_id	ID(システム)	連携時に利用するID。システム側で自動発行される。	string		32
2 システム	_ts	タイムスタンプ(システム)	データの更新日時(Unixtime)。	integer		上限なし
3 共通	soc	SOC	Sansan Data Hubが各会社へ割り振る識別コード。	string		13
4 共通	slc	SLC	Sansan Data Hubが各拠点へ割り振る識別コード。	string		13
5 共通	personId	CI人物ID	Sansan Data Hubが各人物へ割り振る識別コード。	string		31
6 SansanCI (組織)	organization.name	組織名		string		上限なし
7 SansanCI (組織)	organization.countryCode	国コード	ISO 3166-1 alpha-2準拠	string		2
8 SansanCI (組織)	organization.postalCode	郵便番号		string		上限なし
9 SansanCI (組織)	organization.address	住所		string		上限なし
10 SansanCI (組織)	organization.address_prefecture	都道府県		string		上限なし
11 SansanCI (組織)	organization.address_city	市区町村	分割された住所を結合したとき、文字数が255文字を超えないようにすること	string		上限なし
12 SansanCI (組織)	organization.address_street	地名番地		string		上限なし
13 SansanCI (組織)	organization.address_building	建物名		string		上限なし
14 SansanCI (組織)	organization.phone	電話番号		string		上限なし
15 SansanCI (組織)	organization.fax	FAX番号		string		上限なし
16 SansanCI (組織)	organization.publicUrl	公開URL	Sansan Data Hubにより判定されたもっとも確からしいURLを表示。	string		255
17 SansanCI (組織)	organization.keywords	キーワード	企業の属性や事業内容を表すキーワードを表示。	array(string)		上限なし
18 SansanCI (組織)	organization.createdAt	作成日時		string	date-time	40
19 SansanCI (組織)	organization.updatedAt	更新日時		string	date-time	40
20 SansanCI (拠点)	businessLocation.name	拠点名	Sansan Data Hubとしては拠点名は持っていない。他のシステムに拠点名があれば連携可能。	string		上限なし
21 SansanCI (拠点)	businessLocation.countryCode	国コード	ISO 3166-1 alpha-2準拠	string		2
22 SansanCI (拠点)	businessLocation.postalCode	郵便番号		string		上限なし
23 SansanCI (拠点)	businessLocation.address	住所		string		上限なし
24 SansanCI (拠点)	businessLocation.address_prefecture	都道府県		string		上限なし
25 SansanCI (拠点)	businessLocation.address_city	市区町村	分割された住所を結合したとき、文字数が255文字を超えないようにすること	string		上限なし
26 SansanCI (拠点)	businessLocation.address_street	地名番地		string		上限なし
27 SansanCI (拠点)	businessLocation.address_building	建物名		string		上限なし
28 SansanCI (拠点)	businessLocation.close	閉鎖(β)	"True": 閉鎖 "False": 営業中	boolean		true / false
29 SansanCI (拠点)	businessLocation.createdAt	作成日時		string	date-time	40
30 SansanCI (拠点)	businessLocation.updatedAt	更新日時		string	date-time	40
31 SansanCI (人物)	person.organizationName	組織名		string		上限なし
32 SansanCI (人物)	person.firstName	名		string		上限なし
33 SansanCI (人物)	person.lastName	姓		string		上限なし
34 SansanCI (人物)	person.department	部署		string		上限なし
35 SansanCI (人物)	person.position	役職		string		上限なし
36 SansanCI (人物)	person.positionRank	役職ランク	"1": 役員級 "2": 本部長級 "3": 部長級 "4": 課長級 "5": 主任級 "6": 役職なし	string		2
37 SansanCI (人物)	person.occupations	部署・職種分類	様々な表記で記載されている部署情報をSansan独自に構築した33の区分で分類したもの。 詳細についてはヘルプサイトの「部署・職種分類一覧」を参照。 https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/360017408814	array(string)		255
38 SansanCI (人物)	person.postalCode	郵便番号		string		上限なし
39 SansanCI (人物)	person.countryCode	国コード	ISO 3166-1 alpha-2準拠	string		上限なし
40 SansanCI (人物)	person.address	住所		string		上限なし
41 SansanCI (人物)	person.address_prefecture	都道府県		string		上限なし
42 SansanCI (人物)	person.address_city	市区町村	分割された住所を結合したとき、文字数が255文字を超えないようにすること	string		上限なし
43 SansanCI (人物)	person.address_street	地名番地		string		上限なし
44 SansanCI (人物)	person.address_building	建物名		string		上限なし
45 SansanCI (人物)	person.phone	電話番号		string		上限なし
46 SansanCI (人物)	person.fax	FAX番号		string		上限なし
47 SansanCI (人物)	person.mobilePhone	携帯電話番号		string		上限なし
48 SansanCI (人物)	person.email	メールアドレス		string		上限なし
49 SansanCI (人物)	person.tags	タグ		array(string)		上限なし
50 SansanCI (人物)	person.createdAt	作成日時		string	date-time	40
51 SansanCI (人物)	person.updatedAt	更新日時		string	date-time	40
52 国税庁	nta.corporateNumber	法人番号		string		13
53 国税庁	nta.corporateName	商号又は名称		string		255
54 国税庁	nta.corporateName_kana	商号又は名称フリガナ		string		255
55 国税庁	nta.nta_corporateName_en	商号又は名称(英語)		string		255
56 国税庁	nta.addressInside_postalCode	国内住所の郵便番号		string		255
57 国税庁	nta.addressInside	国内住所		string		255
58 国税庁	nta.addressInside_en	国内住所(英語)		string		255
59 国税庁	nta.address_prefecture	国内住所の都道府県		string		255
60 国税庁	nta.address_city	国内住所の市区町村		string		255
61 国税庁	nta.address_street	国内住所の地名番地		string		255
62 国税庁	nta.address_building	国内住所の建物名		string		255
63 国税庁	nta.addressOutside	国外住所		string		255
64 国税庁	nta.createdAt	作成日時		string	date-time	40
65 国税庁	nta.updatedAt	更新日時		string	date-time	40
66 帝国データバンク	tdb.tdbCorporationCode	企業コード		string		255

オブジェクト	項目名	内容	説明	type	format	サイズ	
67	帝国データバンク	tdb.juridicalPersonCode	法人格コード	"01": 株式会社 "16": 医療法人財団 "02": 有限会社 "17": 社団法人 "03": 合資会社 "18": 財団法人 "04": 合名会社 "19": 監査法人 "05": 相互会社 "20": 企業組合 "06": 信用金庫 "21": 学校法人 "07": 信用組合 "22": 宗教法人 "08": 労働金庫 "23": 生産組合 "09": 協同組合 "24": 事業団 "10": 協同組合連合会 "25": 農事組合法人 "11": 協業組合 "26": 森林組合 "12": 共済組合 "27": 社会福祉法人 "13": 商工組合 "28": 商工組合連合会 "14": 医療法人 "90": その他の法人 "15": 医療法人社団 "00": 個人営業	string		255
68	帝国データバンク	tdb.kanaTradeNameForSearch	検索用カナ企業名		string	255	
69	帝国データバンク	tdb.kanjiTradeNameForSearch	検索用漢字企業名		string	255	
70	帝国データバンク	tdb.tradeName	企業名		string	255	
71	帝国データバンク	tdb.postalCode	郵便番号		string	255	
72	帝国データバンク	tdb.locationBarcodeNumber	ロケーションバーコードナンバー	郵便物用カスタマーバーコード作成のための番号。本社所在地の郵便番号と住所から、日本郵便株式会社の規格にあわせて表示。	string	255	
73	帝国データバンク	tdb.teikokuAddressCode	住所コード		string	255	
74	帝国データバンク	tdb.address	住所		string	255	
75	帝国データバンク	tdb.address_prefecture	都道府県		string	255	
76	帝国データバンク	tdb.address_city	市区町村		string	255	
77	帝国データバンク	tdb.address_street	地名番地		string	255	
78	帝国データバンク	tdb.address_building	建物名		string	255	
79	帝国データバンク	tdb.phone	電話番号		string	255	
80	帝国データバンク	tdb.mainIndustrialClassCode	主要コード		string	255	
81	帝国データバンク	tdb.mainIndustrialClassName	主要	帝国データバンクの産業分類に基づく。産業分類表のダウンロードは以下から。 https://www.tdb.co.jp/lineup/cosmos2/index.html	string	255	
82	帝国データバンク	tdb.subIndustrialClassCode	従業コード		string	255	
83	帝国データバンク	tdb.subIndustrialClassName	従業		string	255	
84	帝国データバンク	tdb.legalCapitalRange_ge	資本金レンジ (千円) 小	以下のレンジで表示。 ・ 0~1,000万円未満 ・ ~5,000万円未満 ・ ~1億円未満 ・ ~10億円未満 ・ ~100億円未満 ・ ~1,000億円未満 ・ 1,000億円以上	integer	18	
85	帝国データバンク	tdb.legalCapitalRange_lt	資本金レンジ (千円) 大	以下のレンジで表示。 ・ 0~5人未満 ・ ~10人未満 ・ ~30人未満 ・ ~100人未満 ・ ~200人未満 ・ ~300人未満 ・ ~500人未満 ・ ~1,000人未満 ・ ~3,000人未満 ・ ~5,000人未満 ・ ~10,000人未満 ・ ~1万人以上	integer	18	
86	帝国データバンク	tdb.employeeNumberRange_ge	従業員レンジ小	以下のレンジで表示。 ・ 0~5人未満 ・ ~10人未満 ・ ~30人未満 ・ ~100人未満 ・ ~200人未満 ・ ~300人未満 ・ ~500人未満 ・ ~1,000人未満 ・ ~3,000人未満 ・ ~5,000人未満 ・ ~10,000人未満 ・ ~1万人以上	integer	18	
87	帝国データバンク	tdb.employeeNumberRange_lt	従業員レンジ大	以下のレンジで表示。 ・ 0~5,000万円未満 ・ ~1億円未満 ・ ~3億円未満 ・ ~5億円未満 ・ ~10億円未満 ・ ~30億円未満 ・ ~50億円未満 ・ ~100億円未満 ・ ~300億円未満 ・ ~500億円未満 ・ ~1,000億円未満 ・ ~3,000億円未満 ・ ~5,000億円未満 ・ ~1兆円未満 ・ ~1兆円以上	integer	14	
88	帝国データバンク	tdb.foundedIn	創業		string	7	
89	帝国データバンク	tdb.establishedIn	設立	年月が表示 (例: "2018/7")	string	7	
90	帝国データバンク	tdb.latestSalesAccountingTerm	最新決算期		string	7	
91	帝国データバンク	tdb.latestSalesAccountingTermSalesF	最新期業績売上高レンジ(百万円) 小	以下のレンジで表示。 ・ 0~5,000万円未満 ・ ~1億円未満 ・ ~3億円未満 ・ ~5億円未満 ・ ~10億円未満 ・ ~30億円未満 ・ ~50億円未満 ・ ~100億円未満 ・ ~300億円未満 ・ ~500億円未満 ・ ~1,000億円未満 ・ ~3,000億円未満 ・ ~5,000億円未満 ・ ~1兆円未満 ・ ~1兆円以上	integer	14	
92	帝国データバンク	tdb.latestSalesAccountingTermSalesF	最新期業績売上高レンジ(百万円) 大	以下のレンジで表示。 ・ 0~5,000万円未満 ・ ~1億円未満 ・ ~3億円未満 ・ ~5億円未満 ・ ~10億円未満 ・ ~30億円未満 ・ ~50億円未満 ・ ~100億円未満 ・ ~300億円未満 ・ ~500億円未満 ・ ~1,000億円未満 ・ ~3,000億円未満 ・ ~5,000億円未満 ・ ~1兆円未満 ・ ~1兆円以上	integer	14	
93	帝国データバンク	tdb.latestIncomeAccountingTerm	最新法人申告所得決算期年月	年月が表示 (例: "2018/7")	string	7	
94	帝国データバンク	tdb.latestIncomeAccountingTermSales	最新法人申告所得申告所得額(千円)		integer	20	
95	帝国データバンク	tdb.representativeTitle	代表者役職		string	255	
96	帝国データバンク	tdb.representativeKanaName	代表者名カナ		string	255	
97	帝国データバンク	tdb.representativeName	代表者名		string	255	
98	帝国データバンク	tdb.publicOffering	株式公開区分	"0": 非公開 "1": 公開	integer	1	
99	帝国データバンク	tdb.source	TDB情報ソース	"company_overview_layout_c": TDBのレイアウトCを情報源として利用していることを示します "index": TDB Indexを情報源として利用していることを示します	string	255	
100	帝国データバンク	tdb.createdAt	作成日時		string	date-time 40	

	オブジェクト	項目名	内容	説明	type	format	サイズ
101	帝国データバンク	tdb.updatedAt	更新日時		string	date-time	40
102	Sansan (名刺)	data.id	名刺ID		string		32
103	Sansan (名刺)	data.companyId	Sansan会社ID		string		32
104	Sansan (名刺)	data.personId	Sansan人物ID		string		32
105	Sansan (名刺)	data.exchangeDate	名刺交換日		string	date-time	40
106	Sansan (名刺)	data.registeredTime	名刺登録日時		string	date-time	40
107	Sansan (名刺)	data.updatedTime	名刺更新日時		string	date-time	40
108	Sansan (名刺)	data.owner.id	所有者ユーザID		string		20
109	Sansan (名刺)	data.owner.name	所有者ユーザ名		string		60
110	Sansan (名刺)	data.owner.email	所有者メールアドレス		string		100
111	Sansan (名刺)	data.lastName	姓		string		上限なし
112	Sansan (名刺)	data.firstName	名		string		上限なし
113	Sansan (名刺)	data.lastNameReading	姓カナ		string		上限なし
114	Sansan (名刺)	data.firstNameReading	名カナ		string		上限なし
115	Sansan (名刺)	data.departmentName	部署名		string		上限なし
116	Sansan (名刺)	data.title	役職		string		上限なし
117	Sansan (名刺)	data.email	メールアドレス		string		上限なし
118	Sansan (名刺)	data.mobile	携帯番号		string		上限なし
119	Sansan (名刺)	data.companyName	会社名		string		上限なし
120	Sansan (名刺)	data.countryCode	国コード	ISO 3166-1 alpha-2準拠	string		2
121	Sansan (名刺)	data.postalCode	郵便番号		string		10
122	Sansan (名刺)	data.address	住所		string		上限なし
123	Sansan (名刺)	data.prefecture	都道府県		string		上限なし
124	Sansan (名刺)	data.city	市区町村		string		上限なし
125	Sansan (名刺)	data.street	地名番地		string		上限なし
126	Sansan (名刺)	data.building	建物名		string		上限なし
127	Sansan (名刺)	data.tel	電話番号		string		上限なし
128	Sansan (名刺)	data.secondTel	電話番号2		string		上限なし
129	Sansan (名刺)	data.fax	FAX番号		string		上限なし
130	Sansan (名刺)	data.url	URL		string		上限なし
131	Sansan (名刺)	data.memo	名刺に記載されたメモ		string		2000
132	Sansan (名刺)	data.entryStatus	名刺入力状態	"completed": データの入力が完了した名刺 "processing": データを入力中の名刺 "unreadable": データの入力ができなかった名刺	string		10
133	Sansan (名刺)	data.isUserCreated	ユーザーが作成した名刺かどうか	"True": ユーザの手入力による作成 "False": 名刺取込による作成	boolean		true / false
134	Sansan (名刺)	data.hasUnrecognizedChar	データ化に失敗した文字を含んでいるかどうか	"True": データ化に失敗した文字あり "False": データ化に失敗した文字なし	boolean		true / false
135	Sansan (名刺)	data_tagNames	タグ		array(string)		上限なし

※ サイズは入力ソースの最大サイズに合わせて調整してください。また、サイズは弊社の都合で変更を行う可能性があります。

各オブジェクトの説明

・ SansanCI (人物)

SansanCI (人物) とは、名刺情報から人物に関わる情報を抜き出して名寄せした情報です。特徴としては、「常に最新の情報が反映され続ける」ことです。

例) 「Sansan株式会社 佐藤一郎」の名刺を1月1日に取り込み、「Yonyon株式会社 佐藤一郎」の名刺を6月1日に取り込んだ場合、

SansanCI (人物) の佐藤一郎は「Yonyon株式会社佐藤一郎」の情報として取り込まれます。

・ SansanCI (組織)

SansanCI (組織) とは、名刺情報から会社・組織情報を抜き出して名寄せした情報です。特徴としては、「常に最新の情報が反映され続ける」ことです。

例) 「Sansan株式会社 本社 佐藤一郎」の名刺を1月1日に取り込み、「Sansan株式会社 関西支店 鈴木次郎」の名刺を1月2日に取り込んだ場合、

SansanCI (組織) の「Sansan株式会社」の住所情報は関西支店の住所が取り込まれます。

・ SansanCI (拠点)

SansanCI (拠点) とは、名刺情報から会社・組織情報を抜き出し、さらに住所単位で名寄せした情報です。

会社・組織情報の名寄せができた情報に対してのみ、住所単位の名寄せが可能です。

・ Sansan (名刺)

Sansan (名刺) とは、Sansanに登録された名刺情報です。

・ 国税庁

国税庁に登録されている企業情報です。Sansan Data Hubは国税庁の情報DBとAPI連携しており、毎日最新の情報を反映させております。

なお、項目の中には一部Sansanが独自に収集した情報も含まれます。

・ 帝国データバンク

帝国データバンクに登録されている企業情報です。

情報が付与される項目は、当該企業の名刺をSansanでデータ化し、Sansan Data Hubに連携されているか否かで異なります。

詳細は、<https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/4404280831257>をご覧ください。