



農 研 第 4 3 0 号
令和 7 年 7 月 3 日

各 関 係 機 関 御 中

石川県農林総合研究センター所長
(公 印 省 略)

病虫害発生予察情報について

令和7年度病虫害発生予察注意報第2号を下記のとおり送付します。

連絡先	石川県農林総合研究センター 中央普及支援センター 病虫害防除室 電話 076-257-6972 (直通) FAX 076-257-9140 E-mail kisk0301@pref.ishikawa.lg.jp
-----	---

注意報第2号

斑点米カメムシ類の多発に注意

1 注意報の内容

病 害 虫 名 : 斑点米カメムシ類

(アカシガシカメ、アカヒゲホリミドリカシカメ、クモヘリカメシ、ホソハリカメシ類など)

対 象 地 域 : 県内全域

水田侵入時期 : 7月中旬以降

発 生 量 : 多

2 注意報発表の根拠

- 1) 雑草地における斑点米カメムシ類の発生は、すくい取り調査による成虫数が18.5頭(平年値:9.0頭)で平年より多い。
- 2) 1か月の気象予報(令和7年6月26日付、新潟地方気象台発表)によると、7月の気温は平年に比べ高いと予想されており、今後、斑点米カメムシ類の増殖・活動が活発になると推測される。

3 防除上の注意事項

1回目(出穂7~10日後)と2回目(1回目の7日後)の防除を徹底する。

7月上旬までに農道、畦畔、休耕田、遊休地の除草を徹底する。

※ 農薬の使用に当たっては、最新の農薬使用基準を確認し、遵守する。 また、周辺作物への飛散防止に留意する。
--

(資料)

表 雑草地における斑点米カメムシ類の発生（6月中～下旬 27地点調査）

斑点米カメムシ類	20回すくい取り成虫数(頭)		
	R7年	平年値 ¹⁾	平年比
アカシガサミカメ	11.0	5.0	2.2
アカヒゲホソトリカサミカメ	5.2	2.4	2.2
クモヘリカメムシ	1.0	0.8	1.2
ホソハリカメムシ	0.8	0.3	2.5
シラホシカメムシ類 ²⁾	0.5	0.4	1.3
その他 ³⁾	0.0	0.1	0.0
合計	18.5	9.0	2.1

1) 平年値は、過去10年(H27～R6年)の平均。

2) シラホシカメムシ類は、トゲシラホシカメムシ、オオトゲシラホシカメムシ、シラホシカメムシを示す。

3) その他は、コハネヒョウタンナガカメムシ、ミナミアカカメムシ、イネカメムシを示す。




図 雑草地における斑点米カメムシ類成虫数（6月中～下旬、定点27地点調査）

平年値は、過去10年(H27～R5年)の平均