

測試報告 / Test Report

工服編號 / Application No	14-04-QAC-002
承辦日期 / Date of Receipt	2014/04/01
測試日期 / Date of Performance	2014/04/11~2014/04/12
報告日期 / Date of Issue	2014/04/15
委託機構 / Applicant	清宇生技股份有限公司
地址 / Address	新竹縣竹北市隘口里隘口一街 151 號 2 樓之 2
製造商 / Manufacturer	見申請書內容
製造地址 / Address	見申請書內容
採樣方式 / Sampling	客戶自行送樣
樣品名稱 / Sample Description	薄型化空氣淨化裝置
樣品型號 / Model No.	PL-S
系列型號 / Series No.	---
商標 / 廠牌 / Trade mark / Brand	---
額定功率 / rated power	---
試驗電壓 / Test Voltage	12V 0.7A (由電源供應器(型號: DSA-12G-12FUS 120120)提供連接至 110V 電源)
外觀尺寸 / Size(l*w*h)	260 長 X 57 寬 X 220 高(mm)
製品重量 / Weight	1098.0g
試驗室認可代號 / Certificate No	SL2-A1-T-0003
測試內容 / Report Content	A. 樣品敘述與測試結果 / Sample Information & Results B. 樣品圖片 / Sample Photo

1. 送測樣品及其相關訊息均由客戶提供並已經由客戶確認無誤。 / Any sample(s) and its information listed in this document are provided and identified by clients.

2. 本報告僅對測試樣品負責。 / This report only refers to the specimen(s); it does not imply the result of production to tested sample(s).

3. 非經本中心同意，本報告內容不得以任何方式摘錄複印使用。(全部複印除外)。 / This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the laboratory.

報告簽署人 / Approved by: _____



Laboratory Representative

A. 樣品敘述

樣品編號 / Sample No.	14-04-QAC-002
樣品名稱 / Sample Description	薄型化空氣淨化裝置
樣品型號 / Model No.	PL-S

臭氧測試結果

測試結果 (ppb)	
背景測試值	0.5
24 小時內最大量測值	1.1
臭氧測試值	0.6

備註 / Note :

一、參考測試方法：IEC 60335-2-65(2005-09)第 32 章節規定，測試室條件

1. 測試室尺寸：2.5m×3.5m×3.0m。
2. 測試室壁內材質：表面覆蓋聚乙烯。
3. 測試室溫度(25 °C)，相對溼度(50 %)。
4. 試驗樣品置於測試室中央並離地 750mm 之桌面上。
5. 試驗樣品置施以額定電壓+持續運轉 24 小時後取值。
6. 取樣管於試驗樣品吹出口 50mm 處量測。

二、臭氧排放標準限制值：50 (ppb)

三、臭氧測試值=24 小時內最大量測值-背景測試值

四、測試儀器：



1. 儀器設備：臭氧濃度量測儀
2. 儀器廠牌：TELEDYNE
3. 儀器型號：API 400E

B. 樣品照片 / Sample Photo



33383 桃園縣龜山鄉樂善村文明路 29 巷 8 號 • 03-328-0026 • www.etc.org.tw

No. 8, Lane 29, Wen-Ming Rd., Kui-Shan, Taoyuan County, Taiwan 33383 • 03-328-0026 • www.etc.org.tw





---報告結尾/End of Report---