

# 周辺収納の選び方

How to choose Peripheral storage

## カップボード／システムエリア収納

▶P.141



食器や道具をひとまとめに、たっぷり収納できます。



カップボード／シーソー扉タイプ



カップボード／中台扉面材タイプ



システムエリア収納

## フロアカウンター／ハイフロアカウンター

▶P.143



作業の補助スペースとしての機能やキッチン小物を効率よく収納できる引出しタイプ。吊戸棚と合わせて設置することもできます。



片面フロアカウンター



片面ハイフロアカウンター



コーナー用オープンタイプ



両面ハイフロアカウンター

## パーティカルスライド収納

▶P.146



カウンターとして使え、来客時などはサッと隠すことができる上下スライド式の収納庫です。



小物収納タイプ



フラップ扉吊戸棚



扉付家電収納庫引出しタイプ

## 収納庫

▶P.147



小さな調味料類から、食材・ボトルまで食材を中心にたっぷり収納できます。



上台



中台



下台

キッチンまわりで食器や調理家電をスマートに収納するための周辺収納。  
 デザイン、レイアウト、扉のタイプ、収納の機能など、バラエティ豊かに取り揃えています。

収納できるもの

- キッチン小物
- 食器
- 使用頻度の低い鍋やキッチン家電



- キッチン小物
- 調味料や食料品のストック
- キッチン家電
- ゴミ箱
- 使用頻度の低い鍋やキッチン家電



- キッチン小物
- 食器
- キッチン家電
- ゴミ箱
- 使用頻度の低い鍋やキッチン家電



- 調味料や食料品のストック
- 使用頻度の低い食器やグラス



## ■ カップボード

高さ236cm 高さ216cm<sup>\*</sup> 奥行45cm 奥行55cm

### ■ 中台シースルー扉タイプ



- 間口：45・60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：216<sup>\*</sup>・236cm

### ■ 中台面材扉タイプ



- 間口：45・60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：216<sup>\*</sup>・236cm



上台

日頃あまり使わない箱入り食器などをたっぷり収納できます。

- 可動棚板 1 枚



中台

たっぷり収納できる大容量。

※スクラス・Aクラスのステンレス扉をお選びの場合は、アルミ素材のシルバーフレームとなります。

- 可動棚板 4 枚（高さ 236cm）
- 可動棚板 3 枚（高さ 216cm）



下台

キッチン小物や食品ストックなどを効率よく収納することができます。

- 1 段目：トレイ付
- 3 段目：ギャラリー付



ステンレス扉で中台シースルー扉タイプを選択した場合、中台はアルミフレーム仕様になります。

※高さ216cmは奥行45cmのみの対応となります。

# 周辺収納を選ぶ システムエリア収納

作業をサポートするさまざまな機能をひとまとめにし、便利で快適なキッチン収納を実現します。

## システムエリア収納

※メーカー取付・設置推奨商品

高さ236cm

高さ216cm

奥行45cm

奥行55cm



- 間口：90・105・120  
135・150・180cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：236・216cm

### ステップコンテナタイプ

高い位置のものを取るときに踏み台としても活用できます。引き出すと動かないよう自動でロックします。



お菓子づくりの道具や弁当箱など、日頃あまり使わない大きめのものをまとめて収納できます。  
●ステップコンテナはロック機構、ロック解除レバー付  
※ステップコンテナにサイレントレールは使用していません。



### サイレントスライダー

引き戸には、閉めるときの音や衝撃を和らげるダンパー機構を採用しています。



### 引き戸収納

全面を棚収納として使えるのでたっぷりしまえ、食器類が一目で見わたせます。



### 中台引出しタイプ

内引出しにサイレントレールを搭載し、開閉時の衝撃を軽減。食器を重ねて収納しても安心して使えます。



サイレント仕様の内引出し付。

## バリエーション



### 中台棚板タイプ

全面を棚収納に。上台と中台それぞれの可動棚板で自由度の高い収納ができます。



### 下台引出しタイプ

土鍋やせいろなど使用頻度の低いものをしまっておくの便利です。



### 中台引出し+棚板タイプ

中台の引出しタイプ、棚板タイプを左側右側で分けて選べるタイプです。

※写真は引き戸ははずした状態です。

バリエーション価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

引出しオプションパーツ

家電などを使いやすい高さに置ける収納システム。配膳のときの一時置きなどにも活用できます。

## 片面ハイフロアカウンター

カウンター高さ100cm

奥行35cm

奥行45cm

奥行55cm



### 家電収納庫引出しタイプ



家電をまとめて置ける収納庫です。蒸気排出機能により、スライド台を引き出さなくても家電を使用できます。

●間口：60・75・90cm ●奥行：45・55cm ●高さ：100cm ●上段：スライド台（サイレントレールは使用しておりません）、コンセント2口付 ●下段：ギャラリ付

### 扉付家電収納庫引出しタイプ



炊飯器やポットを扉で隠せるので、キッチンがスッキリ。閉めたままでもポットや炊飯器を使用できる蒸気排出機能付きです。

●間口：60・75・90cm ●奥行：55cm ●高さ：100cm ●上段：スライド台（サイレントレールは使用しておりません）、コンセント2口付 ●下段：ギャラリ付

### 家電収納庫オープンタイプ



下段が引出しではなくフリースペースになっています。ゴミ箱が入るワゴンを置くこともできます。

●間口：60・75・90cm ●奥行：45・55cm ●高さ：100cm ●上段：スライド台（サイレントレールは使用しておりません）、コンセント2口付 ●下段：オープンスペース

### 下段オープンタイプ



下段がフリースペースになっていて、ゴミ箱を置くこともできます。オプションで専用ワゴンが付いています。

●間口：60・75・90cm ●奥行：55cm ●高さ：100cm ●上段：スライド台（サイレントレールは使用しておりません）、コンセント2口付 ●下段：オープンスペース

### こんなところも魅力!



掃除機が当たっても大丈夫。扉の高さを床面よりやや上に設置。掃除機などが当たっても扉が傷つきにくい設計です。

### 4段引出しタイプ



ハサミなどのキッチン小物や平皿などを効率よく収納できます。

●間口：30・45・60・75・90cm ●奥行：45・55cm ●高さ：100cm ●3・4段目はギャラリ付

### 1段引出しタイプ



キッチン小物を効率よく収納可能。開き戸の棚には背の高いボトルなども入れることができます。

●間口：30・45・60・75・90cm ●奥行：35・45cm ●高さ：100cm ●引出し1段、可動棚板1枚 ●片面ハイフロアカウンター間口：60～180cm ※奥行35cmの場合、間口60・75・90cmのみとなります。

### ライザー付3段引出し



ライザーを引出しに組み込みました。投入口が大きく、取り出し口が高い、使いやすい設計です。

●間口：30cm ●奥行：55cm ●高さ：100cm ●引出し3段 ●計量ライザー付（容量約10kg）

### ダストスペースタイプ



市販の背の高いゴミ箱を収納できます。扉と同じ面材のワゴン（間口60・75・90cm用・別売）で、すっきりスマートに隠すことも可能です。

●間口：60・75・90cm ●奥行：45・55cm ●高さ：100cm ●引出し2段 ●下段：オープンスペース

## OPTION

### ライザー ZKCRNN-K ¥10,000

間口30cm、奥行45cm以上の開き扉キャビネット用。

●容量：約10kg



# 周辺収納を選ぶ コーナー用ハイフロアカウンター

収納機能の付いたカウンターで、キッチンと壁の間を有効活用。吊戸棚と合わせて設置することもできます。

## コーナー用ハイフロアカウンター

カウンター高さ100cm

奥行45cm

### コーナー用オープンタイプ



ストック品も取り出しやすい内引出し付。1段引出しの下はゴミ箱などがおけるオープンスペース。

- 間口：135cm ● 奥行：45cm ● 高さ：100cm

### コーナー用家電収納庫タイプ



蒸気排出ユニットが付いているので、スライド台を引き出さずに炊飯や湯沸かしができます。

- 間口：135・150cm ● 奥行：45cm ● 高さ：100cm
- 上台：内引出し付、スライド台（サイレントレールは使用していません）、コンセント2口付
- 下台：内引出し付



### フロアカウンターカラーバリエーション

	[ アクリストン ]	[ メラミン ]
ソリッド	 ナチュラルホワイト(N) フラワーホワイト(H)	 ホワイト(I)
ミスト	 ミストホワイト(D) ファリーナベージュ(I) ラセットモカ(K)	 ナチュラル(U)
フロステイ	 フロステイホワイト(Z) フロステイベージュ(V)	 ミディアム(X) ダーク(Y)

蒸気排出ユニット対応家電収納庫は、収納庫内に接続された炊飯器、ポットの湯沸かし時の電流を検知し、炊飯器、ポットから発生する蒸気を収納庫から排出します。収納庫に収納したまま炊飯器、ポットをご使用いただけます。  
炊飯器、ポットの同時使用が可能です。（蒸気排出ユニット付収納庫のみ）低騒音でかつ省エネを実現しながら、高いレベルで吸い込み性能を確保。炊飯器、ポットの設置位置がフリーになり、使い勝手が向上しました。

#### ご使用上の注意

- 蒸気排出ユニットは、電源線100V15A以上2回線が必要です。
- ガス炊飯器、圧力釜、熱源が露出する器具は使用できません。
- ※ 家電収納庫のタイプにより使用できる炊飯器・ポットの寸法が異なります。
- 機器の高さ …………… 22cm～32cm
- 機器の奥行
  - 収納庫 奥行45タイプの場合 …………… 36cm以下
  - 収納庫 奥行55タイプの場合 …………… 46cm以下
  - 扉付（ツール）家電収納庫の場合 …………… 43cm以下
- フタを開けたときの機器奥行
  - 収納庫 奥行45タイプの場合 …………… 39cm以下
  - 収納庫 奥行55タイプの場合 …………… 49cm以下
  - 扉付（ツール）家電収納庫の場合 …………… 46cm以下
- コンセント2口付（1口につき1480Wまで）

## 片面ハイフロアカウンター用上台

奥行35cm

奥行45cm

奥行55cm

### 扉面材タイプ



- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：50cm（奥行45cmのみ）70cm

### シースルー扉タイプ



- 間口：60・75・90cm
- 奥行：35cm
- 高さ：70・90cm

※ Sクラス・Aクラスのステンレス扉をお選びの場合は、アルミ素材のシルバーフレームとなります。

## 片面フロアカウンター

カウンター高さ85cm

奥行65cm



### 1段引出しタイプ



配膳準備などのほか、引出しに文具や家計簿などを入れて、デスクスペースとしても使えます。開き戸内は、棚板の前に背の高いボトルなども収納できるスペースを設けています。

- 間口：45・60・90cm
- 奥行：65cm
- 高さ：85cm
- 引出し1段、可動棚板1枚

### フロアコンテナ付3段引出しタイプ



小物や平皿などを効率よくしまえる浅めの3段引出しと、フロアコンテナのコンビネーションです。

- 間口：45・60・90cm
- 奥行：65cm
- 高さ：85cm
- フロアコンテナはギャラリ付

奥行35cm

奥行45cm

奥行55cm



### 1段引出しタイプ



背の高い瓶などをひとまとめにしてすっきりと収納できます。

- 間口：30・45・60・75・90cm
- 奥行：35・45cm
- 高さ：85cm
- 引出し1段、可動棚板1枚
- ※ 奥行35cmの場合、間口60・75・90cmのみとなります。

### ダストスペースタイプ



市販の背の高いゴミ箱を収納できます。扉と同素材のワゴン（間口60・75・90cm用：別売）で、ゴミ箱をすっきり隠すことも可能です。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：85cm
- 引出し1段
- 下段：オープンスペース

### 3段引出しタイプ



キッチン小物や食品のストックなどを効率よく収納することができます。

- 間口：30・45・60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：85cm
- 3段目はギャラリ付



## 周辺収納を選ぶ

## 収納庫・扉付ツール家電収納庫・冷蔵冷凍庫用上台

細かいものをストックできる収納庫や、デザイン性にもこだわった収納が、キッチンワークをサポートします。

### ■ 収納庫

高さ236cm

奥行60cm

奥行65cm



日頃あまり使わない箱入り食器などをたっぷり収納できます。

- 可動棚板付

たっぷり収納できる大容量。ドアのスパイスラックが両方の扉内側についています。

- 間口：60・90cm
- 奥行：65・60cm
- 高さ：236cm
- 上台：可動棚板1枚
- 中台：引出し1段、可動棚板1枚、内引出し2杯付、ドアラック2コ付
- 下台：耐荷重40kg レール使用、ダブルギャラリ付、フロアコンテナにギャラリ付

#### フロアコンテナタイプ

フロアコンテナには普段使わない調理道具などをたっぷり収納できます。家族の人数に応じて、2種類のサイズからお選びいただけます。

### ■ 扉付ツール家電収納庫

高さ236cm

奥行65cm



#### 出番の少ない物をたっぷり収納

使いやすい位置で止まるフリーストップ式のフラップ扉。あまり使わない器具や箱入り食器の収納に適しています。

- 間口：75cm
- 奥行：65cm
- 高さ：236cm

#### 扉を閉めると電源OFFで過熱防止

電子レンジ、オープンレンジなどをスイング扉で隠すことができます。扉を閉めると電源が切れる安全機能付きで、庫内の過熱を防ぎます。蒸気を受ける天板はステンレス貼り仕様です。



#### 扉を開けても使える蒸気排出ユニット付き

ポットや炊飯器を隠して収納できます。扉を開けたままでも使用できる蒸気排出機能付きです。



### ■ 冷蔵冷凍庫用上台

奥行65cm



キッチンの冷蔵庫上のスペースまでムダなく使う収納です。季節使いの調理器具など使用頻度の少ないものの収納に適します。

## 周辺収納を選ぶ | 両面システム

リビング側からも使える両面システム。キッチンとリビング2つの空間を便利に仕切ります。

### 両面ハイフロアカウンター

カウンター高さ100cm

奥行47.5cm



#### 両面吊戸棚

※Sクラス・Aクラスのステンレス扉をお選びの場合は、アルミ素材のシルバークレームとなります。



#### 両面ハイフロアキャビネット 家電収納庫タイプ

キッチン家電をまとめて入れられるコンセント付。コンセント2口付（1口につき1480Wまで）。蒸気排出機能付なので、炊飯中、湯沸かし中でも手前に引き出す必要がありません。



#### 両面ハイフロアキャビネット 両面開きタイプ

さまざまな作業の補助スペースに最適。収納部分は両面から使用できるので、ダイニング側の収納としても便利です。



#### 両面ハイフロアキャビネット 裏面FIXタイプ

裏面のFIX部分をキッチンとつなげることで、L型のレイアウトを可能にしました。間仕切りとしても、収納としても便利なカウンターです。



蒸気排出ユニット対応家電収納庫は、収納庫内に接続された炊飯器、ポットの湯沸かし時の電流を検知し、炊飯器、ポットから発生する蒸気を収納庫から排出します。収納庫に収納したまま炊飯器、ポットをご使用いただけます。運転音が大幅に静かになりました。(38dB以下)炊飯器、ポットの同時使用が可能です。(蒸気排出ユニット付収納庫のみ)低騒音でかつ省エネを実現しながら、高いレベルで吸い込み性能を確保。炊飯器、ポットの設置位置がフリーになり、使い勝手が向上しました。

#### ご使用上の注意

- 蒸気排出ユニットは、電源線100V15A以上2回線が必要です。
- ガス炊飯器、圧力なべ、熱源が露出する器具は使用できません。

※家電収納庫のタイプにより使用できる炊飯器・ポットの寸法がちがいます。

- 機器の高さ 22cm～32cm
- 機器の奥行
  - 収納庫 奥行45タイプの場合 36cm以下
  - 収納庫 奥行55タイプの場合 46cm以下
  - 扉付(ツール)家電収納庫の場合 43cm以下
- フタを開けたときの機器奥行
  - 収納庫 奥行45タイプの場合 39cm以下
  - 収納庫 奥行55タイプの場合 49cm以下
  - 扉付(ツール)家電収納庫の場合 46cm以下
- コンセント2口付(1口につき1480Wまで)

### 両面カップボード

高さ236cm

奥行47.5cm



キッチンとダイニングの間仕切りとしても使えるカップボードです。どちらの側からも取り出せるので、食器やグラスを収納するのにとても便利です。お料理の盛りつけの時も、食事中に小皿が必要な時もサッと食器を取り出せます。

- 間口：60・90cm
- 奥行：46.5cm
- 高さ：236cm



パッケージプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

引出しオプションパーツ