

# フロアキャビネット

2段分が一度に引き出せ、カラーも選べて開けても美しいキャビネットです。



## シンク用フロアキャビネット



ピーラーやキッチンばさみなどの小物は「小物ポケット」へ。まな板や包丁などは引き出しを少し開ければ取り出せます。

## 調理スペース用フロアキャビネット



調理スペースでの下ごしらえやコンロ付近での味付けも、この場所なら調味料がスムーズに取り出せます。



フロアキャビネット  
動画でよりわかりやすく  
ご覧いただけます。

## 選べるキャビネットカラー



キャビネットカラーはホワイトとダークグレーの2色をご用意。標準色からの変更が可能です。

## 奥行きが調整できるアジャストボックス



アジャストボックスは3段階に位置を変えられるので、収納物にあわせて手前のスペースを有効活用することができます。



## 衝撃吸収 サイレントレール

引き出しにショックアブソーバーを取り付けて、閉まるときの衝撃を和らげ、静かに閉まります。

※コンロ用フロアキャビネット以外の運動内引き出し、コーナーウイングキャビネット、コンロ用小引き出しはサイレントレール仕様ではありません。  
※調味料・一升びんラックは使用しているレールの種類が異なるため操作感に違いがある場合があります。


## 汚れが付きにくいメラミン樹脂



耐汚染性試験結果(TOTO調べ)

	水ぶき	中性洗剤
醤油	●	●
ソース	●	●
ケチャップ	●	●
食酢	●	●
サラダ油	●	●
コーヒー	●	●

- 底板、側板(一部天板、背板)の表面はメラミン樹脂で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。
- 4H以上の優れた表面硬度。重たいなべやびんもしっかり受け止める頑丈な素材です。



## 国内最高水準の 低ホルムアルデヒド素材

低ホルム(F☆☆☆☆)  
4VOC基準適合  
(木質建材)

建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散区分に関する表示  
「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による

商品名	システムキッチン「ザ・クラッソ」
ホルムアルデヒド発散区分	F☆☆☆☆

※F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドの放散量が最も少ない上位規格です。  
当カタログに掲載しています商品に使用する建築基準法規制対象建材はすべてホルムアルデヒド発散建材材料区分最高等級(F☆☆☆☆)の低ホルムアルデヒド建材を使用しています。

※「F☆☆☆☆」材料を使用していますが、化学物質に過敏な方はアレルギー反応が起きる場合があります。心配な場合はあらかじめ専門の医師にご相談ください。

## 4VOC基準適合(木質建材)

商品名	システムキッチン「ザ・クラッソ」
VOC放散性能	4VOC基準適合(木質建材)
表示ルール	住宅部品VOC表示ガイドライン

※4VOCとは、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ステレンを示します。

## コンロ用フロアキャビネット



フライパンは立てて収納できるので、ラクな姿勢でサッと手早く取り出せます。その横に、なべやフライパンのふたも立てて収納できるので、キャビネット内はすっきり。

※フライパンフックとなべふた収納は、コンロ用フロアキャビネットがスライド棚タイプの場合にのみ付きます。


## Point

### 高さ6cmに設定した「けこみ」



排水管の形状を工夫し、  
収納量をアップ  
奥ひろ収納「奥ひろし」

奥ひろ収納  
奥ひろし



従来品 THE GRASSO

引き出しの高さを床から6cmに設定しているので、キッチンマットを敷いても巻き込みません。またけこみのパネルは床にすき間なく接しているので、ゴミやほこりもたまりません。



排水管の形状をシンプルにすることで、キャビネット内部のデッドスペースを最小限に抑えました。



# フロアキャビネット


## 毎日の使い勝手を考えた収納計画

使用頻度に応じて考えられた収納エリア。よく使うものは手前にしまえて、しかもサイズが不揃いなキッチンアイテムが整頓収納できるかっこいいキャビネットです。



### シンク用フロアキャビネット

1 小物ポケット キッチンばさみ、栓抜きなど



2 下段内引き出し ボウル、ザル、やかんなど



3 下段 深なべ、土なべ、蒸し器、カセットコンロ、洗剤など



### 調理スペース用

4 上段 砂糖、塩、計量スプーン、お玉など



5 下段内引き出し スパイス、調味料など



6 下段 米(ライスボックス)、乾物、酒(一升びん)など





### フロアキャビネット



### コンロ用フロアキャビネット



7 小引き出し スパイス、調味料など

8 スライド棚 片手なべ、ミルクパン、なべつかみなど


9 下段 フライパン、両手なべなど

※「4人家族のキッチンの持ち物」:TOTO調査(2008年)による。  
 ※収納物は間口2550mmの場合。  
 ※コンロ用フロアキャビネットの庫内温度は、調理機器の加熱時間によっては室内の温度以上になる場合があります。  
 食品類の保存に当たっては、収納される食品に記載の保存方法にあわせてください。




# フロアキャビネット

有効寸法図について



幅寸法は図のA寸法 (引き出し底板の寸法) を表しています。



高さ寸法が複数記載されている箇所は上から順番にカウンター高さごとの寸法を示しています。  
けこみの高さはカウンター高さにかかわらず一定です。



## 食洗機用フロアキャビネット



### コンロ用フロアキャビネット



調理中よく使う調味料など  
耐荷重 2kg



小なべ、片手なべなど  
耐荷重 15kg

#### 下段



大きなべ、フライパンなど  
耐荷重 30kg (I型スリムは20kg)



フライパンフック  
なべふた収納付き

### 調理スペース用フロアキャビネット



調理中の作業でよく使う物  
手前には調味料、さいばし・お玉、  
細かいカトラリーなど  
耐荷重 20kg (配管スペースなし:30kg)



酢などの調味料、乾物など  
耐荷重 15kg (うちアジャストボックス:5kg)

#### 下段



ボトル類、ライスボックスなど  
耐荷重 30kg (I型スリムは20kg)

### 食洗機用フロアキャビネット



調理中の作業でよく使う物  
手前には調味料、さいばし・お玉、  
細かいカトラリーなど  
耐荷重 20kg (配管スペースなし:30kg)



酢などの調味料、乾物など  
耐荷重 15kg (うちアジャストボックス:5kg)

#### 下段




ストック食材など  
耐荷重 30kg (I型スリムは20kg)



ストック食材、ライスボックスなど  
耐荷重 30kg (I型スリムは20kg)

### シンク用フロアキャビネット



はさみ、ピーラー、クリップなどの  
細かい物はなんでも  
耐荷重 小物ポケット/トレイ:各0.5kg



ボウル、ざる、水まわりでよく使う物など  
耐荷重 15kg

#### 下段



使用頻度の低い大きな物  
手前はラップ、包丁、まな板など  
耐荷重 30kg (I型スリムは15kg)



包丁差しが付属されています。また引き出し付  
属のギャラリバーを利用してまな板、ラップを  
収納可能です。

※シンク用フロアキャビネット、コンロ用フロアキャビネットの基本仕様はスパーサー付きです。

ご購入前に 引き出しには一部入らない物もあります。事前にご確認ください。

**連動あり** 内引き出しは連動して出てきます。


**連動なし** 内引き出しは連動して出てきません。

□ はセレクト記号です。

※ ( ) はI型2550mm基本仕様からの差額です。

収納物の高さの目安	一升びん	酒紙パック	油	ワイン	ペットボトル	酒紙パック	醤油	ペットボトル	酢	ビール缶
容量	1.8L	2L	1.5L	750mL	2L/1.5L	1.8L	1L	500mL	500mL	500mL
おおよその高さ	400mm	325mm	310mm	315mm	310mm	300mm	270mm	215mm	200mm	170mm
おおよその幅	100mm	90mm	105mm	75mm	105mm/95mm	90mm	80mm	70mm	75mm	70mm

## シンク用フロアキャビネット (I型スリム以外)




品名	小物ポケット+1段引き出し			小物ポケット+2段引き出し
セレクト記号	<b>連動内引き出し付き</b> [BSH01] (+¥43,000)	<b>内引き出し付き</b> 基本仕様	<b>内引き出し付き・けこみ配管対応用</b> [BSH21] (+¥38,000)	[BSH02] (+¥44,000)
形状			 底板の下にも配管スペースがあります。 ※底板は着脱可能です。	
幅 (mm)	D615用	750・900・1050	750・900・1050	750・900・1050
有効寸法図 ※ ( ) は スペーサー付き。				

品名	小物ポケット+開き扉	オープン
セレクト記号	<b>配管スペースなし</b> [BSN01] (+¥21,200)	[BSH0P] (-¥77,200~¥5,200)
形状		 付属の包丁差しは、ほかのキャビネットの引き出しに収納してご使用ください。
幅 (mm)	D615用	750・900・1050
有効寸法図 ※ ( ) は スペーサー付き。		

### 小物ポケット庫内寸法

	W	
	小 313mm	大 463mm
間口750	2個	—
間口900	1個	1個
間口1050	—	2個


## シンク用フロアキャビネット (I型スリム)




品名	飾り板+1段引き出し	飾り板+開き扉
セレクト記号	<b>連動内引き出し付き</b> 基本仕様	<b>内引き出し付き・けこみ配管対応用</b> [BSQ21]
形状		 底板の下にも配管スペースがあります。 ※底板は着脱可能です。
幅 (mm)	D565用	750・900・1050
有効寸法図 ※ ( ) は スペーサー付き。		

# フロアキャビネット

有効寸法図について




幅寸法は図のA寸法  
(引き出し底板の寸法)を表しています。




高さ寸法が複数記載されている箇所は上から順番にカウンター高さごとの寸法を示しています。  
けこみの高さはカウンター高さにかかわらず一定です。

## 調理スペース用フロアキャビネット




品名	2段引き出し		3段引き出し															
セレクト記号	連動内引き出し付き [BDD02] (+¥27,000)		内引き出し付き 基本仕様 [BDB03] (+¥19,000)															
形状																		
幅 (mm)	D615用 D565用	300・450・600・750 300・450・600・750	300・450・600・750	300・450・600・750														
有効寸法図 ※( )はアジャストボックス	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">カウンター高さ</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>N</th> <th>U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A:内引き出し</td> <td>224</td> <td>224</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>B:アジャストボックス</td> <td>206</td> <td>206</td> <td>156</td> </tr> </tbody> </table>		カウンター高さ			H	N	U	A:内引き出し	224	224	174	B:アジャストボックス	206	206	156		
カウンター高さ																		
H	N	U																
A:内引き出し	224	224	174															
B:アジャストボックス	206	206	156															

## 食洗機用フロアキャビネット



品名	1段引き出し	
セレクト記号	基本仕様	
形状		
幅 (mm)	D615用 D565用	450 450
有効寸法図		

## コンロ用フロアキャビネット



品名	1段引き出し	
セレクト記号	スライド棚 [BHH01] (+¥20,000)	可動棚 基本仕様
形状		
幅 (mm)	D615用 D565用	600・750 750
有効寸法図 ※( )はスパーサー付き。 ※ガス調理機器の場合、斜線部は配管スペースになります。		

品名	2段引き出し	グリルレスコンロ用2段引き出し	グリルレスコンロ用開き扉
セレクト記号	[BHH02] (+¥26,000)	スライド棚 [BHG02] (+¥35,000)	[BHH0H]
形状			
幅 (mm)	D615用 D565用	600・750	600
有効寸法図 ※( )はスパーサー付き。 ※ガス調理機器の場合、斜線部は配管スペースになります。			

※1 掛けて収納できるなべふたサイズ φ320×1, φ230×1 なべふたのサイズ、取っ手の形状によっては対応できない場合があります。

ご購入前に 引き出しには一部入らない物もあります。事前にご確認ください。

**連動あり** 内引き出しが連動して出てきます。


**連動なし** 内引き出しは連動して出てきません。

□ はセレクト記号です。

※ ( ) はI型2550mm基本仕様からの差額です。

収納物の高さの目安	一升びん	酒紙パック	油	ワイン	ペットボトル	酒紙パック	醤油	ペットボトル	酢	ビール缶
容量	1.8L	2L	1.5L	750mL	2L/1.5L	1.8L	1L	500mL	500mL	500mL
おおよその高さ	400mm	325mm	310mm	315mm	310mm	300mm	270mm	215mm	200mm	170mm
おおよその幅	100mm	90mm	105mm	75mm	105mm/95mm	90mm	80mm	70mm	75mm	70mm

## コンロ用フロアキャビネット



品名	調味料・一升びんラック	
セレクト記号	—	
形状	<p>上のラックは、お好きな高さに調整することができます。</p>	
幅 (mm)	D615用 D565用	150 150
有効寸法図	<p>1段引き出し(スライド棚) +調味料・一升びんラック [BHH11]</p> <p>1段引き出し(可動棚) +調味料・一升びんラック [BHJ11]</p> <p>2段引き出し +調味料・一升びんラック [BHH12]</p> <p>グリルレスコンロ用2段引き出し +調味料・一升びんラック [BHG12]</p> <p>※I型スリムはセレクト対応していません。</p>	

## コンロ横小引き出し

基本仕様 樹脂仕様




調理機器がシルバーの場合は小引き出しもシルバーになります。

[BJK02] 扉材仕様 (+¥2,000)




## 準備スペース用フロアキャビネット



品名	2段引き出し		3段引き出し									
セレクト記号	連動内引き出し付き・配管スペースなし [BED02]	連動内引き出し付き・配管スペースあり [BED12]	内引き出し付き・配管スペースなし 基本仕様	内引き出し付き・配管スペースあり [BEG12]								
形状												
幅 (mm)	D615用 D565用	300・450・600・750 300・450・600・750	300・450・600・750	300・450・600・750								
有効寸法図	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">カウンター高さ</th> </tr> <tr> <th></th> <th>高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A:内引き出し</td> <td>224 224 174</td> </tr> <tr> <td>B:アジャストボックス</td> <td>206 206 156</td> </tr> </tbody> </table>		カウンター高さ			高さ	A:内引き出し	224 224 174	B:アジャストボックス	206 206 156		
カウンター高さ												
	高さ											
A:内引き出し	224 224 174											
B:アジャストボックス	206 206 156											

## L型コーナー用フロアキャビネット



品名	開き扉	
セレクト記号	棚板 基本仕様	ユーティリティ [BCU01]
形状		
幅 (mm)	D615用	レイアウト寸法:750×900・900×900
有効寸法図		

※青字はI型スリム用の場合です。

表示価格は税抜き価格です。