

日本薬局方 ボウイ

刻

第2類医薬品

ナカジマ ボウイ



4 936246 100630

500g

使用期限 2020.03

Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2



日本薬局方 ボウイ

小口切

第2類医薬品

ナカジマ ボウイ



4 936246 100647

500g

使用期限 2020.03

Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 ボウイ

ナカジマ ボウイ

使用上の注意

第2類医薬品

相談すること

- 1. 医師の治療を受けている人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
- 2. 1ヵ月以上服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

服用の際は、用法・用量を守って下さい

効能又は効果

筋肉痛、神経痛、関節痛の緩和

用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量10gを水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分服して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 3. 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。
- 4. 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますのでこれを一緒に煎じないようにご注意下さい。
- 5. ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

製造販売元 中嶋生薬株式会社

TEL. 075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931