

第2類医薬品

赤玉

はらぐすり

神天丸A



発売元

明日香薬品株式会社

奈良県橿原市兵部町4-28

第2類医薬品

品名 神天丸 A

効能効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、もたれ（胃のもたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき）、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心。

用法用量

15才以上	1回20粒	5才以上8才未満	1回6粒
11才以上15才未満	1回13粒	3才以上5才未満	1回5粒
8才以上11才未満	1回10粒		

1日3回食後、白湯又は水にて服用して下さい。

成分及び分量（1日量60粒中）

ゲンノショウコ末	2.3g	ショウキョウ末	0.1g
オウバク末	0.6g	センブリ末	0.05g
オウレン末	0.1g	ダイオウ末	0.1g

添加物としてサリチル酸、赤色102号、黄色5号、カルメロースカルシウム、リン酸水素カルシウム、寒梅粉、酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、白色セラックを含有する

- 注意
- 1.小児の手のとどかない所に保管すること
  - 2.服用に際しては添付の注意書をよく読むこと
  - 3.直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること
  - 4.他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
  - 5.期限を過ぎたものは服用しないこと

2包入（1包20粒入）

¥250.



## ⚠ 胃腸薬 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること。
  - (1) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。



### その他の注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 期限を過ぎたものは服用しないこと。

製造販売元 三星製薬株式会社  
奈良県御所市153番地  
☎0745-65-2130

第2類  
医薬品

販売名 神天丸A

奈4-503-13

はらぐすり

神天丸A



第2類医薬品

生薬製剤



発売元

明日香薬品株式会社

奈良県橿原市兵部町4-28

効能効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、もたれ(胃のもたれ)、胸つかえ、はきげ(むかつき、胃のおかつき)、二日酔い・悪酔いのおかつき、嘔気、悪心。

用法用量

15才以上……………1回20粒  
11才以上15才未満……………1回13粒  
8才以上11才未満……………1回10粒  
5才以上8才未満……………1回6粒  
3才以上5才未満……………1回5粒  
1日3回食後、白湯又は水にて服用して下さい。

成分及び分量(1日量60粒中)

ゲンノショウコ末…2.3g ショウキョウ末…0.1g  
オウバク末…0.6g センブリ末…0.05g  
オウレン末…0.1g ダイオウ末…0.1g  
添加物としてサリチル酸、赤色102号、黄色5号、カルメロース、カルシウム、リン酸水素カルシウム、寒梅粉、酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、白色セラックを含有する。

注意

1. 小児の手のとどかない所に保管すること。
2. 服用に際しては、添付の注意書をよく読むこと。
3. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
4. 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
5. 期限を過ぎたものは服用しないこと。

2包入(1包20粒入) ¥250.

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931



製造販売元 三星製薬株式会社 奈良県御所市153番地