

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

健胃・消化薬
(胃腸薬)

ガロニン[®]
GARONIN

第2類医薬品

ガロニンは、脂肪分の多い食事を摂ると胃がもたれる、はきけがする等の胃の諸症状に効果を発揮する健胃・消化薬です。

1. 胆汁エキスが、胆汁の分泌を促し、脂肪の消化を助けます。
2. 消化酵素（ジアズメンSS）や健胃剤（ホミカエキス）などの働きで、食べすぎ、胃のもたれ、消化不良などを改善します。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることもある。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。排尿困難
(6)次の診断を受けた人。腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

【効能・効果】

胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき)、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振(食欲減退)、消化促進。

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

食後 30分以内

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠 	3回
8才以上 15才未満	2錠 	
5才以上 8才未満	1錠 	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。



【成分】

成分	分量 成人1日量(12錠)中	はたらき
胆汁エキス	300 mg	胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化を助けます。
ホミカエキス	30 mg	胃酸の分泌を促進する健胃剤で、消化を促します。
ロートエキス	30 mg	胃酸の分泌を抑える作用を有し、胸やけ、はきけなどを抑えます。
合成ヒドロタルサイト	750 mg	マグネシウムとアルミニウムを含有する制酸剤で、胃酸を中和し、胸やけなどに効果を発揮します。
ジアズメンSS	300 mg	でんぷんを消化する α -アミラーゼを含有し、消化不良、消化促進に効果を発揮します。

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、バレイショデンプン、カルメロースCa、硬化油、ステアリン酸Mg、セルロースを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、錠剤の破損防止のために入れてあります。開封後は詰め物をすててください。(開封後に詰め物を出し入れすると、湿気やホコリなどが入り込み、品質が低下する原因になる。)
- (6)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>