

リケンガジン丸

第3類医薬品

菥蓂、黄柏、赤芽柏 配合

近時、澱粉質や脂肪の多い不消化物や刺激の強い食物の摂り過ぎの他、偏食、飲み過ぎや疲労、緊張、不安等のストレス或いは運動不足など現代人が胃や腸を傷める悪条件を多く放置すると不健康の原因をつくります。

「リケンガジン丸」は、古くから中国や日本で胃腸薬として広く用いられた「菥蓂、黄柏、赤芽柏」を成分とした丸剤で、胃や腸の思わしくない人におすすめします。



菥蓂 (ガジュツ)



黄柏 (オウバク)



赤芽柏 (アカメガシワ)

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
2. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 成分・分量 3包(60丸)中

菥蓂末(ガジュツ末)	2700mg
オウバク乾燥エキス(黄柏原生薬 1800mg に相当)	300mg
アカメガシワエキス(赤芽柏原生薬 3000mg に相当)	375mg
添加物として、リン酸水素カルシウム、バレイショデンプン、寒梅粉、カルメロースカルシウム、サリチル酸、ヒドロキシプロピルセルロース、薬用炭、タルクを含有します。	

● 効能・効果

胃弱、胸やけ、食欲不振、消化不良、胃部・腹部膨満感、整腸(便通を整える)、胃もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき)、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、軟便、便秘

● 用法・用量

大人(15歳以上)	1回20丸(1包)	11歳以上15歳未満	1回13丸
8歳以上11歳未満	1回10丸	5歳以上 8歳未満	1回 6丸

1日3回、食後服用してください。

注意：小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4) 1包を分割使用する場合は、袋の折口を折り返して保管し、3日以内に服用してください。(5) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。



発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 **米田薬品工業株式会社**
奈良県高市郡高取町市尾986

本品についてのお問合せ先

- お買い求めのお店
- 日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：03-3370-7174
受付時間：9:00から17:00まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931