

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

# 胃腸薬 チコタール®

膵臓性消化酵素TA・胆汁エキス末配合

チコタール®は、食物、特に脂質の消化吸収に重要な役割を果たす胆汁エキス末を主とし、これに三大栄養素である脂肪・炭水化物・タンパク質を消化する膵臓性消化酵素TAを配合し、さらにオウバク末やセンブリ末の健胃作用のある生薬を配合した胃腸薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください。

透析療法を受けている人

#### 2. 長期連用しないでください。

### 相談すること 🗣

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4)次の診断を受けた人。

腎臓病

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)2週間位服用しても症状がよくなる場合

## 効能又は効果

- 胸つかえ、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、むかつき、嘔気、悪心）
- 嘔吐、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、消化不良
- 食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、胃弱
- 飲みすぎ（過飲）、食べすぎ（過食）、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

## 用法及び用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3錠	3回
8歳～14歳	2錠	
5歳～7歳	1錠	
乳幼児（5歳未満）	服用しないこと	

### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法及び用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分及び分量

9錠（成人の1日量）中

成分	含量	はたらき
豚胆汁エキス末	100mg	油を乳化して、脂肪の消化を助けます。
膵臓性消化酵素TA	100mg	脂肪、炭水化物、タンパク質の消化を助けます。
オウバク末	300mg	苦みのある生薬で、胃腸の働きを良くします。
センブリ末	27mg	

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸A<sub>0</sub>、硬化油、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) 本製品をお買い求めのお店
- 2) **天野商事株式会社** お客様相談室  
TEL 052-951-2340  
(受付時間 9:00～17:00 土・日・祝日を除く)
- 3) **佐藤薬品工業株式会社** 医薬情報室  
TEL 0744-28-0021  
(受付時間 9:00～16:30 土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931