

第2類医薬品

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

下痢・食あたりに

# ライク®「止瀉薬」

LIKE ANTIDIARRHOIC

下痢や食あたりは、不快・苦痛をともなうばかりでなく、せっかくの栄養が身につかず、長びくと体力の衰弱をまねくことにもなりかねません。

ライク「止瀉薬」は、止瀉（下痢をしずめる）効果のすぐれた漢薬・民間薬として古来より用いられてきた薬用植物から薬効成分を抽出し、そのエキスを配合した生薬製剤で、下痢や腹痛をしずめ、正常便への回復をうながします。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。）

### 👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。  
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(4)高齢者  
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(7)次の症状のある人。排尿困難  
(8)次の診断を受けた人。心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)5～6日間服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
口のかわき

### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## ■ 効能・効果

下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便、消化不良による下痢、腹痛をともなう下痢

®：登録商標

## ■ 用法・用量

次の1回量を1日3回を限度として服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	成人(15才以上)	8才~14才	5才~7才	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■ 成分と作用

ライク「止瀉薬」は、9錠中に次の成分を含んでいます。

成分	9錠中	作用
オウバク乾燥エキス	1,000mg	オウバク(黄柏)は、古くより漢薬・民間薬の止瀉薬として用いられ、その有効成分ベルベリンは腸内殺菌作用や腸壁保護作用によって、細菌性の下痢をおさえます。
ゲンノショウコエキス	700mg	ゲンノショウコは、古来より民間薬として日本人に親しまれた止瀉薬で、タンニンを主成分とし、収れん作用によって腸管粘膜を刺激から守り、たかまった腸の運動をしずめ、下痢をおさえます。
カンゾウエキス	150mg	カンゾウ(甘草)は、洋の東西を通じ古代から広く薬用に供され、その有効成分グリチルリチンは腸管の緊張とけいれんをやわらげて腹痛をおさえるとともに食あたりなどにも有効です。
ロートエキス	30mg	ナス科の薬用植物の根(ロート根)から得た抽出エキスで、すぐれた鎮痛・鎮痙作用をあらわし、下痢にともなう痛みやけいれんをしずめます。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、ステアリン酸Mg、タルクを含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## ■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>