

## 第2類医薬品

金魚印

止瀉薬



## 相談すること

- 1) 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - (3) 高齢者。
- 2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

## 効能又は効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

## 用法又は用量

大人（15歳以上）	1回	30丸（1包）
8歳以上15歳未満	1回	15丸
5歳以上8歳未満	1回	10丸
3歳以上5歳未満	1回	5丸
3歳未満は服用しないこと。		
1日3回、食後に水又は白湯にて服用。		

## (用法及び用量に関連する注意)

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

## 成分及び分量 1日量（90丸（6.4g））中

ショウキョウ末900mg、クジン末900mg、ホミカエキス30mg、センブリ末300mg、オウバク末1,500mg、ヨウバイヒ末900mg  
 添加物としてサリチル酸、寒梅粉、カルボキシメチルセルロースCa、バレイショデンプン、酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色4号（タートラジン）、黄色5号、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

1包（30丸）入 ￥100 + 税

副作用被害救済制度 ☎01200149931

紙

配置期限

製造販売元 大和合同製薬株式会社

奈良県橿原市川西町632-1

お問い合わせ先 0744-27-3325