

第2類医薬品

動植物生薬強心剤

大粒 虔修

六神丸

どろつき、息ぎれ、気付け



和田製薬株式会社

奈良県御所市池之内340番地

第2類医薬品

# 大粒 虔修 六神丸

〔効能・効果〕 どうき、息ぎれ、気付け

〔用法・用量〕 大人（15歳以上）1回 1粒  
1日3回食間に水又は白湯にて服用して下さい。

〔成分・分量〕 1日量（3粒）中

ジャコウ	.....	1.5mg	人 参 末	.....	12.0mg
ゴ オ ウ	.....	3.6mg	沈 香 末	.....	12.0mg
セ ン ソ	.....	5.0mg	羚 羊 角 末	.....	9.0mg
サ フ ラ ン	.....	4.5mg	真 珠	.....	6.0mg
牛 胆	.....	6.0mg	d-ボルネオール	.....	3.0mg

添加物として、寒梅粉、サリチル酸、パレイシヨデンプン、薬用炭を含有する。

- 注 1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。  
2. 服用に際しては、添付文書をよく読んで下さい。
- 意 3. 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に密栓して保管して下さい。

90粒入

6,500円（税別）

配置期限

製造販売元

和田製薬株式会社

奈良県御所市池之内340番地

TEL 0745-62-5624

副作用被害救済制度

 0120-149-931



外装フィルム  
キャップ  
スポンジ



ラベル

ガラス：瓶  
外箱：桐

## 第2類医薬品



TEL 0745-62-5624

### △保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管下さい。
- 小児の手の届かない所に保管下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。
- かますに服用して下さい。

### 虔修六神丸の使用上の注意

服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。

#### ×してはいけないこと

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。  
他の強心薬

#### ■相談すること

1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

副作用被害救済制度

☎0120-149-931