

山本漢方
かんぞう
「分包」

日本薬局方

激しい咳、のど痛に

簡単、便利な

ティーバッグタイプです。



カン

ゾウ

JP カンゾウ

YAMAMOTO

第2類医薬品

日本薬局方

カンゾウ

販売名 山本漢方かんぞう

【特徴】

本品は生薬の煎じ薬、ティーバッグタイプ

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 次の症状のある人。
むくみ

(5) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドス テロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しづれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は
服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

あけくち

ご使用に際して、この説明文を必ず
お読みください。また、必要な時に
読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

効能又は効果

激しい咳、咽喉痛の緩解

用法及び用量

年 齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	3gの煎液 の1/3	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1日量3g(1包)を、水約600mLをもって煮て、約400mLに煮つめ、滓(カス)を取り去り、食前又は食間3回に分服する。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 1包(3g)中

成 分	分 量
日本薬局方 カンゾウ	3.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の
原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

味・香り・色等に多少の差異が出ることがあります。

製造販売元

① 山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.kanpo-yamamoto.com>

カンゾウ豆知識

植物名、カンゾウ(マメ科)、甘草(かんぞう)は、アマキ、アマクサとも呼ばれ、中国からヨーロッパ南部にかけて分布する多年生の草本で、漢方処方に配合される生薬です。甘味は、特異であり、薬用はもちろんのこと、甘味用として醤油、菓子にも用いられています。

甘草の成分は、トリテルペンの配糖体として含まれ、なかでもグリチルリチンが、甘味の主成分です。

形態

甘草(かんぞう)は、多年生草本で、全株に細毛を密生し、茎は高さ0.5~1mくらいです。葉は羽状複葉で互生します。夏から秋にかけて葉のわきより総状花序を出し、淡紫色の蝶形花をつけます。果実は、さや果で円柱状です。

生薬の甘草は、主根および横走茎を採取して乾燥させたものです。日本でも古くから多少は栽培されていたようで、亨保8年(1728年)に植村左平次が甲州で栽培していた甘草を幕府の薬園に植えたとされています。今では、日本の栽培は、北海道で試みられている程度です。