

この説明書は、使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

いぼ痔、かゆ痔、はれ痔などの緩和に

痔疾用外用薬 **榊 軟 膏** 第3類医薬品

榊軟膏は皮膚潰瘍面に治癒作用のあるアラントイン、殺菌力のあるオウバクエキス、かゆみによく効くジフェンヒドラミン塩酸塩、患部の収れん、消炎、保護に効果のある亜鉛華軟膏を配合した軟膏で、痔疾患の緩和によく効きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| そ の 他 | 刺激感 |

- 10日位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

次の場合の症状の緩和：いぼ痔、かゆ痔、はれ痔、きれ痔、さけ痔

【用法・用量】

患部を清潔にして、適量を塗擦するか、又は清潔な布片に塗って患部に貼布してください。

症状等により、1日1～2回取り替えてください。

〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 肛門部にのみ使用して下さい。

【成分・分量】 (100g中)

| 成 分 | 分 量 |
|--------------|--------|
| アラントイン | 0.8 g |
| オウバク軟稠エキス | 1 g |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 0.25 g |
| 亜鉛華軟膏 | 10 g |

添加物として、親水軟膏、黄色ワセリン、マクロゴール400、マクロゴール4000、香料を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又は下記までにお問い合わせください。

東南製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-32-1
電話：03-3988-8958
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元



東 南 製 薬 株 式 会 社

〒171-0014 東京都豊島区池袋三丁目32番1号