

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンE主薬製剤

ヘルスタイヤEU

第3類医薬品

ヘルスタイヤEUは、ビタミンEの吸収を高めるウルソデオキシコール酸を配合した天然ビタミンE製剤です。血行不良や、更年期のホルモンバランスの乱れなどから起こる肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、月経不順などの症状を改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
 - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

(裏面もお読みください。)

用法・用量

次の量を服用してください。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1カプセル	2～3回
15才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

成分・分量 3カプセル(1日3回量)中

成 分	分 量	はたらき
d- α -トコフェロール (天然ビタミンE)	300mg	末梢の血液循環を改善する。
ウルソデオキシコール酸	60mg	ビタミンEの吸収を促進し、体内でのはたらきを高める。
γ -オリザノール	10mg	自律神経失調にともなう冷え症や手足のしびれなどを改善する。

添加物としてポリソルベート80、硬化油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、セラチン、グリセリン、D-ソルビトール、酸化チタンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 湿気及び高温はカプセルの付着の原因となりますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所には放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) カプセルに水分が付くと薬が変化することがあります。びんの中のカプセルは、ぬれた手で触れないようにしてください。
- (5) 容器内の詰め物は、輸送中のカプセル破損防止用です。容器のキャップを開けた後は捨ててください。
- (6) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話（076）435-5055

午前9時から午後4時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**

富山市草島15-1