

2011年10月
(記載要領変更に伴う改訂)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品 天然ビタミンE・ γ -オリザノール配合
ビタミンE主薬製剤 第一三共ビタミンE

特納用

ビタミンEは、天然には玄米、麦、粟等の胚芽(はいが)やごま、大豆等の植物油に多く含まれています。しかし、精白したり精製の過程で大部分が除かれたり、加工食品、冷凍食品の普及もあって、食事からのビタミンEの摂取はだいに減少しているようです。

「第一三共ビタミンE」はビタミンEとして、天然のd- α -トコフェロールを配合しており、これは合成のビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)に比較して、その生理活性が約1.5倍高い特性を有しています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい」
- 次の場合のビタミンEの補給:老年期

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1カプセル | 3回(食後) |
| 15歳未満 | 服用しないで下さい。 | |

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を厳守して下さい。

成分・分量

| 成 分 | 分量(3カプセル中) | はたらき |
|--------------------------|------------|--|
| d-α-トコフェロール (天然ビタミンE) | 300mg | 末梢の血行を良くし手足の血行障害による冷え、しびれ等の症状を改善します。また、内分泌系に作用し、更年期に起るホルモンバランスの乱れによる肩こり、のぼせ等の不快症状を改善します。 |
| γ-オリザノール | 10mg | 自律神経改善作用により、ビタミンEとともに更年期の諸症状を緩和します。 |

添加物:小麦胚芽油、ゼラチン、グリセリン

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4)ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分がカプセルにつくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、ぬれたカプセルを瓶に戻すと他のカプセルにも影響を与えますので、戻さないで下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。使用期限内であっても、瓶開封後は品質保持の点から6ヶ月以上過ぎたものは使用しないで下さい。(6)箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入して下さい。

販売元:第一三共ヘルスケア株式会社®登録商標

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元:

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10