

この説明書は、使用前によくお読みください。  
なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

## ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

眼精疲労・肩こり・腰痛に…

# ジーロップゴールドi

ジーロップゴールドiは、体に早く吸収され、疲れた体にすぐれた効き目をあらわす活性ビタミンB<sub>1</sub>「ベンフォチアミン」を主薬とし、神経や筋肉の働きに必要なビタミンB<sub>12</sub>、ビタミンB<sub>6</sub>、ビタミンB<sub>2</sub>、血液循環を改善するビタミンE、ニンニク抽出物加工大蒜を配合したお薬です。

これら成分の働きにより、眼精疲労、肩こり、神経痛などにすぐれた効き目をあらわします。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合  

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、胃部不快感
- (2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談してください
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
軟便、下痢

#### 【効能・効果】

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気  
「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15 歳以上）	2～3 錠	1 回
小児（15 歳未満）	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

用法及び用量を厳守してください。

## 【成分・分量】

1 日 量 (3 錠) 中

成 分	分 量
ベンフォチアミン(ビタミン B <sub>1</sub> )	138.3 mg
加工大蒜	50 mg
ガンマーオリザノール	10 mg
リボフラビン(ビタミン B <sub>2</sub> )	12 mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミン B <sub>6</sub> )	50 mg
シアノコバラミン(ビタミン B <sub>12</sub> )	60 µg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミン E)	103.58 mg
ニコチン酸アミド	20 mg
パンテノール	10 mg

添加物として、黄色 5 号、カルナウバロウ、ケイ酸 Ca、サラシミツロウ、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸 Mg、セラック、ゼラチン、セルロース、タルク、炭酸 Ca、トウモロコシデンプン、アラビアゴム、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素 Ca、CMC-Ca を含有します。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色になることがあります。これはビタミン B<sub>2</sub> が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 水分が錠剤に付きますと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、ぬれた手で触ったり、水滴を落としたりしないでください。
- (5) ピンの中の詰め物は錠剤の破損を防ぐために入れてありますので、キャップをあけた後は必ず捨ててください。
- (6) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

**福地製薬株式会社**

TEL:0748-52-2323

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)