

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

ビタミンB₁主薬製剤

ビタミンB₁・B₂と無臭ニンニク有効成分配合

アリナパロミン「ワキ」

特 徴

アリナパロミン「ワキ」はビタミンB₁をはじめビタミンB₂、それにビタミンB₁の働きを助ける強力オキソレチン末を配合しています。強力オキソレチン末はにんにく中の有効成分を無臭の形で抽出したもので、これらを飲みやすく糖衣錠にしたのがアリナパロミン「ワキ」です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
消 化 器	悪心、嘔吐

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 軟便、下痢

〔効能・効果〕

○脚気

○つぎの場合のビタミンB₁の補給

肉体疲労時・妊娠授乳期・病中病後

○つぎの症状の緩和

神経痛・筋肉痛・腰痛・肩こり

ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は医師・薬剤師などに相談すること

[用法・用量]

年 齢	1 回 量
大人（15才以上）	1 錠 穀

1日1～2回必要に応じて白湯または水にて食後服用する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 15才未満は服用しないこと。

[成分・分量]

1日量(2錠中)

成 分	分 量
チアミン硝化物（ビタミンB ₁ ）	20mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	2mg
無水カフェイン	50mg
強力オキソレヂン末	20mg

添加物としてバレイショデンプン、沈降炭酸カルシウム、タルク、精製白糖、アラビアゴム末、ミツロウ、着色料黄色4号(タートラジン)を含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限を過ぎたものは服用しないこと。

■お問い合わせ先

フキ製薬株式会社 お客様相談室
住所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
電話 0745(54)0999
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

フキ製薬株式会社

〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

URL：<http://www.a-kusuri.co.jp/>

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931