

新レモナード® C カリュー

NEW LEMONADE-C GRANULES

新レモナードCカリューは、体内のさまざまな代謝系に関与しているビタミンCに加え、皮膚や粘膜の健康に欠かせないビタミンB₂・B₆を配合した、甘ずっぱくのみやすい顆粒剤です。

●しみ、日やけなどによる色素沈着に

メラニン色素の過剰な生成を抑え、しみ、そばかす、日やけなどによる色素沈着に効果をあらわします。



●肉体疲労時・病中病後に

ハードな仕事・スポーツの後、妊娠・授乳期、かぜをひいている時などは、ビタミンCの需要が大幅に増大しています。新レモナードCカリューは、そんな時のビタミンC補給に大変役立ちます。



●歯ぐき、鼻からの出血予防に

細胞と細胞をつなぐ結合組織の主成分コラーゲンの生成を助けて血管を丈夫にし、出血を予防します。



△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2)1カ月位服用しても症状がよくならない場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

■ 効能・効果

○次の場合のビタミンCの補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

○次の諸症状の緩和:

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防:

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください」

■ 用法・用量

次の1回量を1日1~3回服用します。ただし、1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩服用します。

年齢	成人(15才以上)	11才~14才	7才~10才	3才~6才	3才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	服用しないこと

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成 分 1包 (2.0g) 中

ビタミンC

アスコルビン酸 600mg

アスコルビン酸カルシウム 73mg

ビタミンB₂

リボフラビン 2mg

ビタミンB₆

ピリドキシン塩酸塩 5mg

添加物として、無水ケイ酸、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプン、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

○本剤の服用により、尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。

○本剤配合成分のビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>