

全身のだるさ、重さに(体が疲れた時のビタミンB₁B₆B₁₂の補給、肩こり、目の疲れの緩和に)ANGFA
MEDICAL

第3類医薬品

ビタミンB₁B₆B₁₂主葉製剤**マルチファイン V****マルチファイン Vの働き**

マルチファイン Vは、全身が“だるい・重い”と感じた時の体の疲れ、肩こり、目の疲れにすぐれた効果を発揮します。

**⚠ 使用上の注意****相談すること**

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果**● 次の諸症状の緩和：**

神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」

● 次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳時、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を、水またはぬるま湯で服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1カプセル	2～3回
15歳未満	服用しないでください。	

ただし、1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

●用法・用量を厳守してください。

●カプセルの取り出し方

図のようにカプセルが入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください（誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）。



成分・分量 3カプセル中

成 分 名	分 量	働き・作用
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB1誘導体)	109.6mg (フルスルチアミンとして100mg)	肉体疲労時のエネルギー産生を助けます。
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	100mg	
シアノコバラミン(ビタミンB12)	1500μg	末梢神経の機能を正常に保ちます。
d-α-トコフェロール(ビタミンE)	100mg	末梢血行を改善し、肩こり、腰痛、手足のしびれを緩和します。
ニコチン酸アミド	60mg	筋肉や神経組織の活動に必要なエネルギーの産生を促します。
パントテン酸カルシウム	30mg	肉体疲労時の栄養補給に役立ちます。
γ-オリザノール	10mg	自律神経の働きを助けます。

添加物：

[内容液] 乳酸カルシウム水和物、中鎖脂肪酸トリグリセリド、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル
[カプセル剤皮] ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール液、パラベン、酸化チタン、黄色5号

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



お客様相談窓口

0120-707-809

受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問合せ先

0120-149-931

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

販売元：アンファー医薬品株式会社
東京都中央区銀座3丁目5番8号
www.angfa.jp

製造販売元：東洋カプセル株式会社
静岡県富士宮市中里東町560