

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給

30000



100mL

イキビタンG3000 第2類医薬品

〔成分・分量〕1日量1瓶(100mL)中
 インヨウカク流エキス0.1mL(インヨウカク100mgに相当)、シゴカエキス14.3mg(シゴカ200mgに相当)、ゴオウ浸出液5mg(ゴオウ0.5mgに相当)、ローヤルゼリーチンキ50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム120mg、イノシトール100mg(アルコール0.2mL以下)

添加物として白糖、果糖ブドウ糖液糖、アセシルファムK、スクラロース、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、香料を含有する。

- 本剤に含まれるビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手のとどかない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)4.使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣貴堂
 富山市梅沢町2丁目9-1
 (お客様相談窓口) 電話076-424-2259

¥300+税

使用期限

製造記号



4 954097 613536

販売名 イキビタンG3000

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

- 成人(15歳以上)
 1回1瓶(100mL)1日1回服用してください。
- 15歳未満は服用しないでください。
 - 用法・用量を厳守してください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

59A1

ガラス:瓶
 金属:キャップ