

第3類医薬品

使用上の注意

【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品1日量(100mL)中  
ローヤルゼリーチンキ 100mg  
チアミン硝化物 10mg  
リボフラビンレバステルナトリウム 3mg  
ピリドキシン塩酸塩 20mg  
ニコチン酸アミド 20mg  
タウリン 2000mg  
無水カフェイン 50mg

[エチルアルコール0.12mL以下]

添加物：転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、ハチミツ、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、D-ソルビトール、プロピレングリコール

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

¥250+税

販売名：ローヤルクロンミンドリンクII

滋養強壮、虚弱体质に

ローヤルゼリー  
タウリン 2000mg・ビタミンB群配合

ローヤル  
クロンミンドリンクII

第3類医薬品

100mL

製造販売元 大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1 お客様相談窓口 0745-62-5031

製造番号

使用期限

効能・効果

滋養強壮、虚弱体质、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)

1日1回1瓶(100mL)服用  
◎定められた用法・用量をお守りください。

◎小児には服用させないでください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

E13KC

本品は、生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、服用に支障はありません。よく振ってから服用してください。

※キャップの切り口で手、指等を切らないよう注意してください。