

品目番号 23-85-342

〔成分・分量〕1日量1本(100mL)中

タウリン3000mg、ロクジョウチンキ(原生薬換算量14mg)0.05mL、インヨウカクエキス(原生薬換算量300mg)30mg、リポフラビン(ビタミンB₂)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)6mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg

添加物：クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、pH調整剤、香料、エタノール、グリセリン、バニリン

●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色くなることがある。

ガラス：瓶

金属：キャップ

¥280+税

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室
電話：076-478-5580

(9:00~16:00/土、日、祝祭日を除く)

製造販売元

TOA

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10 03

使用期限

製造番号

〔使用上の注意〕【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹/消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。15歳未満は服用しないこと。●用法及び用量を厳守すること。●生薬成分を含むため沈殿を生じることがあるので、よく振って服用すること。●キャップは矢印→の方向にまわして開封すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2.小児の手の届かない所に保管すること。3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。4.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

滋養強壮
肉体疲労時の
栄養補給に

ピタロンゴールド3000



第2類医薬品

100mL