



4 529052 000241

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよ  
くならない場合は服用を中止  
し、この製品を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談  
すること

〔効能・効果〕

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体  
疲労・病中病後・食欲不振・栄養  
障害・発熱性消耗性疾患・産前産  
後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕


成人(15歳以上)1日1回1本  
(100mL)を服用する。  
・用法及び用量を厳守すること。

発売元

 **MIC** 株式会社 **新日配薬品**  
Medical Information Coordinator

山口県下関市新堀田北町2番16号  
TEL 083-253-1807

製造販売元

 **金陽製薬株式会社**  
奈良県五條市住川町1420番地  
TEL 0747-22-3451

ガラス：ピ  
ン  
金属：キャップ

¥300+税

**第2類医薬品**

# タギルDX 3000

## 滋養強壮、 肉体疲労時の栄養補給

タウリン

インヨウカク

ムイラプアマ

100mL

販売名：タギルDX3000 **第2類医薬品**

〔成分・分量〕 1日量(1本：100mL)中  
イカリソウエキス……30mg(インヨウカク300mgに相当)  
ムイラプアマ乾燥エキス 50mg(ムイラプアマ500mgに相当)  
タウリン …………… 3000mg  
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1) …………… 10mg  
リポフラビン(ビタミンB2) …………… 2mg  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) …………… 6mg  
ニコチン酸アミド …………… 20mg  
無水カフェイン …………… 50mg

(アルコール含有0.6mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、グルコノラクトン、L-グルタミン酸Na、DL-アラ  
ニン、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、  
プロピレングリコール、パロリン、エチルパロリン、グリセリン、L-メントールを含有します。

・本剤に配合されているリポフラビンにより、尿が黄  
色になることがあります。  
・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがあ  
りますが、薬効には支障ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
  - (2)小児の手の届かない所に保管すること。
  - (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
  - (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。
- 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

Lot No.