

〔成分・分量〕1日量(50mL)中

チアミン塩化物塩酸塩	10mg
リボフラビン	2mg
ピリドキシン塩酸塩	5mg
無水カフェイン	50mg
タウリン	500mg
ムイラブアマ乾燥エキス	50mg
(原生薬ムイラブアマとして500mg)	
人參エキス	55mg
(原生薬ニンジンとして610.5mg)	
淫羊藿エキス	50mg
(原生薬インヨウカクとして500mg)	
山茱萸流工キス	200μL
(原生薬サンシュユとして200mg)	
牛黄チンキ	300μL
(原生薬ゴオウとして3mg)	
鹿茸チンキ	200μL
(原生薬ロクジョウとして60mg)	
反鼻チンキ	300μL
(原生薬ハンビとして60mg)	

(アルコール0.5mL以下)

滋養強壯剤

ミネビット スーパー

MINEVIT SUPER



人參



鹿茸



淫羊藿

ミネビットスーパー
〔使用上の注意〕

〔相談すること〕

しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合は、服用を中止し、この製
品を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください。

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病
中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性
消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合
の栄養補給

〔用法・用量〕

大人1日1回1本(50mL)を服用する。

●用法・用量を守ってください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に
保管してください。(2)小児の手の届
かない所に保管してください。(3)使
用期限を過ぎた製品は服用しない
でください。(4)生薬成分配合のため、
時に沈殿を生じることがありますが
よく振って服用してください。

使用
期限

萬金薬品工業株式会社
奈良県高市郡明日香村野口317

第2類医薬品

50mL

製造
番号

50mL

滋養強壯剤

ミネビットスーパー

効能・効果

滋養強壯、虚弱体質、
肉体疲労・病中病後・胃腸障害・
栄養障害・発熱性消耗性疾患・
妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

大人1日1回 1本(50mL)服用

●用法・用量を守ってください。

注意

- (1)服用に際しては、ラベルの記載事項をよく読んでください。
(2)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

第2類医薬品



4 954391 101623



紙：箱

P S：トレー

ガラス：瓶

金属：キャップ

滋養強壯剤

ミネビット
スーパー

MINEVIT SUPER

人蔘



ニンジン

鹿茸



ロクジョウ

淫羊藿



イカリソウ

成分・分量
〈1日量(50mL)中〉

ムイラブアマ乾燥エキス……………	50mg
(原生薬ムイラブアマとして500mg)	
人参エキス……………	55mg
(原生薬ニンジンとして610.5mg)	
淫羊藿エキス……………	50mg
(原生薬イノコウカクとして500mg)	
山茱萸流エキス……………	200μL
(原生薬サンシュユとして200mg)	
牛黄チンキ……………	300μL
(原生薬ゴオウとして3mg)	
鹿茸チンキ……………	200μL
(原生薬ロクジョウとして60mg)	
反鼻チンキ……………	300μL
(原生薬ハンピとして60mg)	
チアミン塩化物硫酸塩(ビタミンB ₁)…	10mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)……………	2mg
ピリドキシン硫酸塩(ビタミンB ₆)…	5mg
無水カフェイン……………	50mg
タウリン……………	500mg
添加物としてクエン酸、クエン酸Na、dl-リンゴ酸、ブドウ糖、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、カラメルを含有する。 (アルコール0.5mL以下)	

使用期限

製造番号

萬金薬品工業株式会社

奈良県高市郡明日香村野口317

TEL 0744-54-2012

副作用被害救済制度
TEL 0120-149-931

第2類医薬品