

ビタミン含有保健薬

【成分及び分量】1日量(1本:100mL)中
タウリン……………1,000mg
オウセイ流エキス(原生薬として250mg)…250μL
インヨウカク流エキス(原生薬として250μL)…250μL
ハンピチンキ(原生薬として20mg)……100μL
チアミン硝化物(ビタミンB₁)……………10mg
リボフラビン(ビタミンB₂)……………5mg
無水カフェイン……………50mg
添加物:ハチミツ、DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、
香料、プロピレングリコール、安息香酸Na、ブチル
パラベン、その他1成分(アルコール0.3mL以下)
●本剤に配合されているリボフラビンによ
り尿が黄色になることがあります。

【効能又は効果】

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病後の
体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消
耗性疾患・妊娠授乳期などの栄養補給。

製造 大和合同製薬株式会社
販売元 奈良県橿原市川西町632-1
お問い合わせ先 0744-27-3325

ガラス:瓶 金属:キャップ

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限 製造番号

生薬配合

滋養強壮・虚弱体質

ローヤルアスキット®

内服液

ASUKIT DRINK

第2類医薬品

100mL
¥350+税

発売元 武田テバ薬品株式会社

【用法及び用量】

大人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。
(用法及び用量に関連する注意)
(1)定められた用法及び用量を厳守してください。(2)内服
のみ使用してください。
(3)他のビタミン等を含む
製品を同時に服用す
る場合には過剰摂取等に注
意してください。(4)15歳
未満は、服用しないでく
ださい。

【使用上の注意】



相談すること

次の場合は服用を中止し、
この製品を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談
してください。●服用後、
次の症状があらわれた場合。
皮膚:発疹/消化器:胃部不
快感●しばらく服用しても
症状がよくなる場合。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限
を過ぎた製品は服用しないでください。(4)生薬エキスを配
合しているため、ニゴリを生ずることがありますが変質し
たものではありません。よく振って服用してください。
(5)加温・冷凍はさけてください。

