

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 生薬主葉保健薬

第2類医薬品

# 蔵草内服液

蔵草内服液は、中国の本草書の古典といわれる「神農本草經」にも収録されている「ニンジン」を主薬とし、インヨウカク、鹿茸（ロクジョウ）、黄精（オウセイ）、肉蓯蓉（ニクジュヨウ）の各エキスとオキソアミヂン（ニンニク抽出物）を配合し、虚弱体質、血色不良、冷え症、胃腸虚弱などの滋養強壮に効果をあらわします。



### 使用上の注意



#### 相談すること

長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【効能・効果】

次の場合の滋養強壮

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症

#### 【用法・用量】

次の量を、服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1本（30mL）	1回
15歳未満	服用しないでください	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

#### 【成分・分量】

1日量1本（30mL）中

成 分	分 量
ニンジン流エキス	3.0mL (ニンジン3000mgに相当)
イカリソウ流エキス	0.1mL (インヨウカク100mgに相当)
鹿茸流エキス	0.05mL (鹿茸50mgに相当)
黄精流エキス	0.04mL (オウセイ40mgに相当)
肉蓯蓉流エキス	0.05mL (肉蓯蓉50mgに相当)
オキソアミヂン	100mg (アルコール2.4mL以下)

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、DL-リンゴ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、パラベン、安息香酸Na、エタノール、エチルバニリン、バニリン、I-メントール、グリセリン、香料を含有する。

#### 〈成分に関する注意〉

本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがあります。薬効に変わりありません。よく振ってから服用してください。

裏面もよくお読みください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



### ■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貴堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元

株式会社 廣 貴 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)