

トクホンフェルビナローション

第2類医薬品

Tokuhon Felbinalotion

外用消炎鎮痛液剤 フェルビナク3.0%配合

特長

- 非ステロイド性消炎鎮痛成分のフェルビナクを3.0%配合した液剤です。
- 皮膚から吸収されたフェルビナクは、筋肉や関節の痛みをおこしている発痛物質に作用し、すぐれた効果を発揮します。
- *l*-メントールのさわやかな刺激感。
- ビタミンEの作用で患部の血行が改善します。
- 微香性でさわやかな使用感です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
 - 1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)をおこしたことがある人
 - 2) ぜんそくをおこしたことがある人
 - 3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないこと
 - 1) 目の周囲、粘膜など
 - 2) 湿疹、かぶれ、傷口
 - 3) 化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、ヒリヒリ感などの症状があらわれた場合
 - 2) 1週間位使用しても症状がよくなる場合

【効能又は効果】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘等)

【用法及び用量】 1日2~4回、適量を患部に塗布して下さい。

(用法及び用量に関連する注意)

1. 定められた用法を厳守して下さい。
2. 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯でよく洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。
3. 外用にのみ使用し、内服しないで下さい。
4. 塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないで下さい。
5. 塗布した所はよく乾かして下さい。乾かないうちに衣類などが触れると、変色することがありますので注意して下さい。


【成分及び分量】 有効成分 100g中

成分	分量	はたらき
フェルビナク	3.0 g	炎症を抑え痛みをやわらげる
<i>l</i> -メントール	6.0 g	知覚神経を軽くマヒさせる
ビタミンE酢酸エステル	0.5 g	血行をよくする

添加物としてアジピン酸ジイソプロピル、ベンジルアルコール、プロピレングリコール、ジイソプロパノールアミン、アルコール、水を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、キャップを閉めて涼しい所に保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
4. 本剤配合のアルコールなどは、プラスチック製品や家具・調度品などの塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないように注意して下さい。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
6. 火気に近づけないで下さい。



【内容量】 100mL、30mL

販売名：トクホンフェルピナローション

【お客様相談室】 ☎ 0120-687-355

(受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00／土・日・祝日は除く)

製造販売元  株式会社トクホン
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8