

2009年1月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

温感 鎮痛消炎プラスター剤
パスタタイムフィット®H

第3類医薬品

【特長】

- 関節部の動きにもぴったりフィットします。
- ノニル酸ワニルアミドのはたらきで、心地よい温感作用をあらわします。
- かぶれを防ぐグリチルレチン酸を配合しています。
- お肌にやさしい粘着力です。
- 目立たない肌色です。
- 無臭性です。

【使用上の注意】



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】 1. 日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) はった患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることもあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。
また、入浴後にはる場合は30分くらいしてから貼付してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして、はってください。
- (5) 皮膚の弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

【成分・分量】 膏体 100g 中

- サリチル酸グリコール……………1.4g
- メントール……………2.0g
- グリチルレチン酸……………0.19g
- ノニル酸ワニルアミド……………0.01g

添加物としてBHT、流動パラフィン、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1. 直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
- 2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3. 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4. 開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。

【包装】 7cm×10cm 21枚(7枚/袋×3袋)、28枚(7枚/袋×4袋)

製造販売元 **祐徳薬品工業株式会社**

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日は除く)