

腰などのつらい痛み
フェイスL 温感
 フェルビナク配合テープ剤

商品の特長

- フェイスL温感は効きめ成分フェルビナクを配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤です。
- フェルビナクは痛みに関係する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効きめをあらわします。
- ノニル酸ワニリルアミドのはたらきで、心地よい温感作用をあらわします。
- 無臭性で、人前でも臭いが気になりません。
- 基布が伸び縮みするので、肌にピッタリフィットします。
- ライナーが3ピース（中央剥離方式）なので、貼りやすい。

⚠ [使用上の注意]

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 今までに本剤によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜など。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。**相談すること****1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれなど

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合。

【効能・効果】 腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】 表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合
だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (4) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (5) 強い刺激を感じることがあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (6) 皮ふの弱い人は、同じところに続けて使用しないでください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
フェルピナク	0.5g
ノニル酸ワニルアミド	0.025g


添加物として、L-メントール、流動パラフィン、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、その他4成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保証するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。
- (5) 使用期限（薬袋に記載）をすぎた商品は使用しないでください。

《包装》 10cm×14cm …………… 7枚入、14枚入


▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土・日・祝日を除く）

製造販売元  **祐徳薬品工業株式会社**

〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1