

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生活常備薬として **鎮痛鎮痒消炎薬**
近江兄弟社 **メンターム** **第3類医薬品**

〔特長〕近江兄弟社メンタームは、皮膚の表面を被覆して外側からの刺激からお肌を守ります。また血行の改善や消炎、鎮痛、鎮痒、殺菌・防腐作用があるので肌あれ、やけど、カミソリ負け、すり傷、虫さされ、打撲傷などの治療薬としてお使いいただけます。

⚠〔使用上の注意〕



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕

dl-カンフル・・・9.60%、l-メントール・・・1.35%、ユーカリ油・・・1.30%
添加物として、白色ワセリン66.44%、黄色ワセリン16.63%、パラフィン4.00%、
酸化チタン0.10%、テレピン油0.36%、サリチル酸メチル0.22%を含有する。

〔効能・効果〕すり傷、やけど、しもやけ、虫さされ、そり傷、切傷、打撲傷、神経痛、かゆみ、靴ずれ、ひび、あかぎれ、筋肉ロイマチス、皮膚炎症。

〔使用法〕適量を患部にかかるく塗るか、又はよく擦り込んでください。



傷に
すり傷、切傷、靴ずれにおぬりください。
やけど(かるいもの)に
すぐに水で冷やして、かるく
ぬり、症状によってガーゼを
あて、ホウタイをしてください。



そり傷に
目に見えない切傷や、カミソ
リ負けからお肌をまもります。
ひげそりあとのご使用は特に
さわやかです。



虫さされ・かゆみに
蚊などの虫にさされたとき
には、すぐにぬってください。
かゆみをおさえます。打撲
傷、神経痛、筋肉ロイマチス
にもききます。



ひび・あかぎれ
しもやけ・皮膚炎症に
ひび、あかぎれには、あらかじめ、お
肌をきれいにしてからおぬりくださ
い。しもやけにはよくマッサージし
て血行をよくしてからおぬりください。

〈使用法に関連する注意〉

- (1)定められた用法を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

〔包装〕15g(缶入)、40g・85g(ポリ容器入)

お問い合わせ先

株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 TEL.0748-32-3135

※受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 近江兄弟社**
滋賀県近江八幡市魚屋町元29

■IWO

MENTURM
OMI BROTHERHOOD

上段:製造番号 下段:使用期限

日本製

生活常備薬



外傷・皮膚保護に

〔効能・効果〕すり傷、やけど、しもやけ、虫さされ、すり傷、切傷、打撲傷、神経痛、かゆみ、靴ずれ、ひび、あかざれ、筋肉口イマチス、皮膚炎症。

開け口

近江兄弟社

第3類
医薬品

メントーム

副作用被害救済制度 TEL.0120-149-931

②92021



〔成分・分量〕dl-カンフル9.60%、l-メントール1.35%、ユ-カリ油1.30%。添加物として、白色ワセリン66.44%、黄色ワセリン16.63%、パラフィン4.00%、酸化チタン0.10%、テレピン油0.36%、サリチル酸メチル0.22%を含有する。



ミックス
パッケージ

FSC FSC® C111644



4 987036 112241

第3類
医薬品

〔販売名〕近江兄弟社メンターム

〔使用法〕適量を患部にかるく塗るか、又はよく擦り込んでください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

製造販売元 株式会社 近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元29

お客様相談室 TEL.0748-32-3135

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



外箱

容量 15g

日本製

生活常備薬



上のシンボルマークは、ギリシヤ神話に出てくる医術の神アポロンを親しみ易い子供姿に図案化したものです。アポロンはまた社会秩序の基礎を支配する神とも言われており、ますので平和と健康を願ってメンターム製品のシンボルマークといたしました。



△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈使用法に関連する注意〉(1)定められた用法を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用してください。〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

③92021

近江兄弟社[®]
メンターム

[生活常備薬] 第3類医薬品

キリキズ・やけど等の

外傷に

手あれ・カミソリ負け等の

皮膚保護に

OMI ■



製造番号

使用期限

省資源化のため、
外箱が説明書を
兼ねています。
必要なときに読
めるよう大切に
保管してください。

OMI BROTHERHOOD MENTURM

[販売名] 近江兄弟社メンターム

第3類医薬品

[成分・分量]

dI-カンフル…9.60%、l-メントール…1.35%、
ユーカリ油…1.30%

添加物として、白色ワセリン66.44%、黄色ワセリ
ン16.63%、パラフィン4.00%、酸化チタン0.10%、
テレピン油0.36%、サリチル酸メチル0.22%を
含有する。

副作用被害救済制度 TEL.0120-149-931

製造販売元 株式会社 近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元29

お客様相談室 TEL.0748-32-3135

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

開け口
▼

OMI BROTHERHOOD
MENTURM

[効能・効果]

すり傷、やけど、しもやけ、虫さされ、そり傷、切傷、
打撲傷、神経痛、かゆみ、靴ずれ、ひび、あかぎれ、
筋肉口イマチス、皮膚炎症。

[使用法]

適量を患部にかるく塗るか、又はよく擦り込んで
ください。

ご使用に際して、この外箱に記載の説明書きを
必ずお読みください。また、必要なときに読める
よう大切に保管してください。



容量 40g

日本製

生活常備薬



上のシンボルマークは、ギリシヤ神話に出てくる医術の神アポロンを親しみ易い子供姿に図案化したものです。
アポロンはまた社会秩序の基礎を支配する神とも言われており、ますので平和と健康を願ってメンターム製品のシンボルマークといたしました。

△使用上の注意

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈使用法に関連する注意〉(1)定められた用法を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用してください。〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

③92021

近江兄弟社[®]

メンターム

[生活常備薬] 第3類医薬品

キリキズ・やけど等の

外傷に

手あれ・カミソリ負け等の

皮膚保護に

OMI ■



製造番号

使用期限

省資源化のため、
外箱が説明書を
兼ねています。
必要なときに読
めるよう大切に
保管してください。

OMI BROTHERHOOD MENTURM

[販売名] 近江兄弟社メンターム

第3類医薬品

[成分・分量]

dl-カンフル…9.60%、l-メントール…1.35%、
ユーカリ油…1.30%

添加物として、白色ワセリン66.44%、黄色ワセリン16.63%、パラフィン4.00%、酸化チタン0.10%、
テレピン油0.36%、サリチル酸メチル0.22%を
含有する。

副作用被害救済制度 TEL.0120-149-931

製造販売元 株式会社 近江兄弟社
滋賀県近江八幡市魚屋町元29

お客様相談室 TEL.0748-32-3135
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

開け口
▼

OMI BROTHERHOOD
MENTURM

[効能・効果]

すり傷、やけど、しもやけ、虫さされ、そり傷、切傷、
打撲傷、神経痛、かゆみ、靴ずれ、ひび、あかぎれ、
筋肉ロイマチス、皮膚炎症。

[使用法]

適量を患部にかかるく塗るか、又はよく擦り込んで
ください。

ご使用に際して、この外箱に記載の説明書きを
必ずお読みください。また、必要なときに読める
よう大切に保管してください。



容量 85g