

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 頭皮のかゆみしっしんに バンキーEX液

第2類医薬品

鎮痒消炎剤

## 【特徴】

1. 5つの有効成分が、つらい頭皮のかゆみ、しっしんに効きます
2. プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(アンテドラッグステロイド)配合
3. *l*-メントール、*dl*-カンフル配合でスーッと爽やかな使い心地です
4. 患部に直接塗布しやすいピンポイント容器です



## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 創傷面、目の周囲、粘膜(例えば唇等)。

#### 2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

#### 3. 長期連用しないでください



### ■ 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

#### 3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面もお読みください。

## 効能・効果


かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。


## 用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し内服しないでください。
- (5) 患部が傷になってしまっている場合は、塗布したときにしみる場合があります。



## 容器の使用法

- (1) 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)
- (2) 使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)



**成分・分量** 100mL中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤 PVA)	0.15g	しっしん、皮ふ炎等の炎症をしずめます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
dl-カンフル	1.0g	
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果があります。

添加物としてジブチルヒドロキシルエー、1,3-ブチレングリコール、エタノールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- (7) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

**万協製薬株式会社**

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00~PM5:00

(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

製造販売元

**万協製薬株式会社**

三重県多気郡多気町五柱1169-142