

この説明文書はご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるように、大切に保管してください。

## 第②類医薬品

## 鎮痒消炎薬

# デキサトップローション

デキサトップローションは、湿疹・あせも・かぶれなど、日常よくみられる皮膚病によく効くローション剤です。乳液状ですから、毛生部にも塗りやすく、首や手足などに塗っても目立ちません。

### 【特長】

- ステロイド系薬剤のデキサメタゾン酢酸エステルと、甘草から抽出されたグリチルレチン酸が炎症をおさえます。
- トコフェロール酢酸エステルの血行促進作用と、イソプロピルメチルフェノールの殺菌作用により、化膿を防ぎ、症状を改善します。
- ローション剤ですから塗りやすく、使いやすいお薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。  
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 患部が広範囲の人
  - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## ■成分・分量（100g中）

デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
グリチルレチン酸	0.3g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
トコフェロール酢酸エステル	0.5g

添加物としてセタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ジプロピレングリコール、dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、キサンタンガム、パラベン、ジブチルヒドロキシトルエン、エデト酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物を含有します。

## ■用法・用量

1日数回、適量を塗布または塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

## ■効能・効果

湿疹、皮ふ炎、虫さされ、じんましん、しもやけ、あせも、かぶれ、かゆみ

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）。

## ○お問い合わせ先

六陽製薬株式会社 開発管理部

電話 (0798) 42-6940 (代表)

受付時間 月～金曜日 9:30～17:00 (祝祭日を除く)

発売元：日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元：六陽製薬株式会社  
兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-63