

第②類医薬品

この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

●水虫・たむし治療剤

1日1回で効く

アトラントエース液

ネチコナゾール塩酸塩配合

ATOLANT-ACE SOLUTION

水虫・たむしは、一般に不快なかゆみを伴う治りにくい皮膚病で、^{はくせんきん}白癬菌というカビの一種が皮膚表面の角質層に寄生して起こります。

■アトラントエース液は…

- 当社が研究・開発した抗白癬菌剤・ネチコナゾール塩酸塩を有効成分とした水虫・たむし治療剤です。
- ネチコナゾール塩酸塩のすぐれた浸透性と持続効果により1日1回の使用で高い効果を発揮します。
- すぐれた殺菌作用により白癬菌を直接殺菌します。
- 乾きやすいサラッとした使用感の液剤です。



△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

🗨️相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)乳幼児。
- (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)患部が顔面又は広範囲の人。
- (7)患部が化膿している人。
- (8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、落屑（皮ふ片の細かい脱落）、湿潤、ただれ、乾燥・つっぱり感 |

(2)2週間位使用しても症状がよくなる場合や本剤の使用により症状が悪化した場合。

■効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

■ 用法・用量


患部を清潔にして1日1回、適量を患部に塗布します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

☆使用前には、図1のように容器を上に向けて、先端を手の指などで1～2度空押しして、中の空気を抜いてください。気温や手の体温などで容器が温まった場合や内容液が少なくなった場合などに、容器内の圧力がたかまり、液が多くでることがあるので、これを防ぐためです。

☆図2のように容器の先端を患部に軽く押しあてて塗布してください。プッシュ式ですから容器をさかさまにただけでは、薬液はでないようになっています。



■ 成分 1mL中

ネチコナゾール塩酸塩 10mg
添加物として、セバシン酸ジエチル、ラウリン酸マクロゴール、トリエタノールアミン、アルコールを含有します。

○本剤はアルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)火中に入れてください。
- (6)使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (7)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (8)プラスチックや化学繊維、メガネ、塗装面等を溶かすことがあるので、付着しないようにしてください。
- (9)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

<みずむし治療のポイント>

かゆみ等の症状がなくなっても、その後1ヵ月間くらいは根気良く治療を続けることが大切です。途中で治療をやめると白癬菌の一部が生きていて再発することがあります。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>