

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

目の疲れ・充血・目のかゆみに スマートアイクール® 目薬



第2類
医薬品

特長

スマートアイクールは独自開発のサイドドロップ容器により、いままでのように持ち手がぶれて目薬を顔にこぼしたりすることも少なく、誰でも簡単に上手にさすことができる目薬です。しかもスリムなデザインで携帯にも便利です。目の疲れ、充血、かゆみに効果のある、冷たいさし心地の目薬です。

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起したことがある人。
 - 次の症状のある人。はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 目のかすみ改善されない場合
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。（お子さまには清涼感が強すぎると感じる場合には使用しないでください。）
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。


成分(100mL中)

成分	含量	はたらき
L-アスパラギン酸カリウム	1000 mg	細胞に栄養を与え、新陳代謝を活性化して疲れ目を改善します。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	100 mg	L-アスパラギン酸カリウムとともに新陳代謝を活性化して疲れ目を改善します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5 mg	目のピント調節機能を改善し、疲れ目の症状を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30 mg	抗ヒスタミン作用で目のかゆみなどの炎症を抑えます。
塩酸テトラヒドロソリン	50 mg	目の血管を収縮して充血・目のかゆみの症状を緩和します。
アラントイン	300 mg	充血や目のかゆみなどの炎症を鎮めます。

添加物：ホウ酸、ホウ酸Na、エドト酸Na、ポリソルベート80、ℓ-メントール、DL-カンフル、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール

1・2・3で


点眼を片手で、確実に
サイドドロップ。



サイドドロップ容器

スマートアイ®クールは独自開発のサイドドロップ®容器により、いままでのように持ち手がぶれて目薬を顔にこぼしたりすることも少なく、誰でも簡単に上手にさすことができる目薬です。

サイドドロップ容器の3アクション点眼法



action-1 TAKE

容器のくぼみに利き手の親指をあてて、横向きを持ってください。



action-2 FIT&LOOK

正面を向いたまま、★印の部分を頬のあたりに添えて、容器の先端を、瞳の中心に合わせてください。

※容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。



action-3 PUSH

頬から手を離さずにそのまま上を向き、容器を押して点眼します。




反対の目に点眼するとき



逆の手に持ち替えて、同様の手順で点眼してください。


もしくは



持つ手を変えず、くぼみを中心に容器を回転して点眼してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(品質を保持するため車中・暖房器具の近くなど高温となる場所に保管しないでください。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白く付くことがあります。
このような場合には清潔なガーゼなどで軽くふき取って使用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

ホームページ www.mt-pharma.co.jp

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)
受付時間・弊社営業日の9:00~17:30

※本製品は、環境問題に配慮し携帯袋は採用しておりません。