

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

眼科用薬

第2類医薬品

ロートメディプラス 15mL

現代人の「目の疲れ・目のかすみ」を改善する 3つの栄養成分を配合した <PBA処方>

パソコンやインターネット…目を酷使しがちな現代人のために、
3つの“アミノ酸類・ビタミン”が目の細胞の代謝を促進し、疲れた目を活性化。
さらに、目のかすみにも効果があります。

疲れ目に効果的!!


パンテノール

パントテン酸類の中でも、目の健康維持に不可欠なビタミンB群の一種で、疲れ目に効果的な成分です。

目に酸素を取り込む!!

L-アスパラギン酸カリウム

アスパラガスから発見された、代謝に重要な役割を果たすアミノ酸の一種。目の細胞呼吸を活性化し、酸素を取り込んで目の疲れを癒します。



細胞の代謝を活発化!!

ビタミンB6

体内で起こるアミノ酸やタンパク質の代謝を促進するビタミン。目の細胞の代謝を活発にし、疲れ目を改善します。

さらに、
もうひとつの
効果

目のピント調節機能を改善!!
ネオスチグミンメチル硫酸塩

ピント調節筋の疲労も目の疲れの原因のひとつです。ネオスチグミンメチル硫酸塩が角膜に浸透し、ピント調節筋に直接作用し、疲れ目を改善します。

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合

- (3) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕また、混濁したもののは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

容器の先と



目やまつ毛が
ふれることの
ないように

成 分

有効成分	配合量
パンテノール	0.1%
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	0.05%
L-アスパラギン酸カリウム	1%
グリチルリチン酸二カリウム	0.1%

有効成分	配合量
ナファゾリン塩酸塩	0.003%
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%

添加物として、アミノカプロン酸、l-メントール、d-カンフル、ユーカリ油、プロピレングリコール、ペパーミントオイル、d-ポルネオール、ゲラニオール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、エデト酸Na、塩化Na、ポリソルベート80、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

400517302