

鼻みず・鼻づまりに

鼻炎用内服薬 **いちご味****アペン** **こども鼻炎シロップ**

&lt;ショウキョウエキス配合&gt;

【包装】120mL **第2類医薬品**

- ノンカフェインで眠りを妨げません。
- 鼻づまりをおさえるショウキョウエキスを配合しています。
- 飲みやすいいちご味ですので、お薬が嫌いなお子さまも嫌がらずに飲んでくれます。
- お子さまが簡単に開けられないよう安全キャップを採用しています。
- 使いやすいプラスチック容器です。シロップの出すぎや液だれがありません。

**△ 使用上の注意**

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないでください

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。  
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気
4. 5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


(必ず裏面もお読みください)

## 効 能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

## 用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前にも服用してください。約4時間の間隔をおいて、場合により1日6回まで服用して差し支えありません。服用させる場合には添付されている計量カップをご使用ください。



年 齢	1回量
7才以上11才未満(7~10才)	10mL
3才以上7才未満(3~6才)	6mL
1才以上3才未満(1~2才)	5mL
6ヵ月以上1才未満(6~11ヵ月)	4mL
3ヵ月以上6ヵ月未満(3~5ヵ月)	3mL
3ヵ月未満(0~2ヵ月)の乳児	服用しないこと ×

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

安全キャップの開け方、しめ方は、箱の裏面に記載しています。

- キャップを開けたときにシュッと音がしたり、容器がわずかに凹んでいることがありますが、品質に問題はありません。
- シロップが出にくい場合は、容器を逆さにして軽く上下に振ると、容器の側面を押さなくても、簡単にシロップを出すことができます。

## 成 分(60mL中)

有効成分	含 量	働 き
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	鼻みず、鼻づまり、くしゃみをおさえます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	54mg	鼻粘膜のうっ血を改善し、鼻づまりを緩和します。
ショウキョウエキス	38.8mg (原生葉換算量400mg)	鼻づまりを緩和します。

添加物として、白糖、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、エタノール、香料、バニリンを含有する。

- 生薬エキスを配合しているため、まれにエキス由来の微混濁もしくは付着を生じることがありますが、品質に問題はなりません。よく振ってから服用させてください。

## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください(使用期限は箱の底面と容器のラベルに記載しています)。
5. 計量カップは、使用后水洗いなどして清潔に保管してください。

■お問合せ先 お買い求めのお店又は下記にお問合せください  
 ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**  
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7