

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎などによる

くしゃみ・鼻水・鼻づまり

カイゲン鼻炎シロップ小児用

第②類医薬品

お子さまが飲みやすいチョコ風味

特徴

かぜによる鼻みずや鼻づまりばかりでなく、花粉やハウスダストによるアレルギー性の鼻炎はたいへん苦しく、不快な気分させられます。カイゲン鼻炎シロップ小児用には、鼻炎に効果のある4つの成分を配合していますので、お子さまのアレルギー性鼻炎や急性鼻炎などによる「くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、頭の重い感じ」などをスッキリと解消してくれます。お子さまが飲みやすい風味のシロップ剤に仕上げていますので、カイゲン鼻炎シロップ小児用でうとうとしい季節をのりきってお過ごしてください。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬に定められた一般的な注意事項を記載しております。

してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります。）

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【用法・用量】

次の1回量を添付の目盛り付きコップではかり、いずれも1日4回毎食後及び就寝前に服用してください。なお、必要により、1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合は、約4時間の間隔をあけてください。

※目盛り付きコップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。

年齢	7才以上 ～11才未満	3才以上 ～7才未満	1才以上 ～3才未満	6ヵ月以上 ～1才未満	3ヵ月以上 ～6ヵ月未満
1回量	10mL	6.5mL	5mL	4mL	3mL

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。

【成分・分量】 60mL中

有効成分	分量	おもな作用とはたらき
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギーによる鼻炎症状を改善します。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	55mg	血管収縮作用があり、鼻粘膜のうっ血を改善し鼻づまりを緩和します。
グリチルリチン酸二カリウム	20mg	生薬の「甘草」から抽出精製した成分で、すぐれた消炎作用をもち、鼻粘膜の腫れや充血をしずめて、鼻みずや鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	60mg	頭をスッキリさせ、頭重を取り除くとともに抗ヒスタミン剤による眠気の緩和も期待できます。

添加物：精製白糖、カラメル、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、デヒドロ酢酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、冷蔵庫等の涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン 「お客様相談室」 電話 06-6202-8911

受付時間 9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元 **株式会社カイゲン**
大阪市中央区道修町2丁目5番14号

製造販売元 **大洋薬品工業株式会社**
大阪府柏原市清洲2丁目2番15号