



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

花粉・ハウスダスト  
などによる鼻みず・鼻づまりに

スットノーズZプラス点鼻薬  
アレルギー専用点鼻薬

スットノーズZプラス点鼻薬は、3つの作用(抗アレルギー作用、抗ヒスタミン作用、抗炎症作用)をもつケチフェンフマル酸塩に、鼻づまりを素早く改善する血管収縮薬ナファゾリン塩酸塩を配合したアレルギー専用の点鼻薬です。



### 使用上の注意

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人には使用しないでください  
7才未満の小児。
2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください  
(動物試験で乳汁中への移行が認められています。)
4. 長期連用しないでください(連続して使用する場合は、2週間以上あけてください。)

#### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
  - (6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	乾燥感、刺激感、はれ、鼻出血
精神神経系	脱力感、頭痛
3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
眠気、口のかわき
4. 3日間位使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:  
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ

## 【用法・用量】

1回に1度ずつ、1日4回（朝・昼・夕方及び就寝前）両鼻腔内に噴霧してください。  
（1噴霧でケトチフェンとして0.05mg）




年 令	1回量	使用回数
成人(15才以上) 及び7才以上の小児	両鼻腔内に1度ずつ	1日4回、朝・昼・夕方及び就寝前
7才未満	使用しないこと	

また、連続して2週間を超えて使用せず、再び使用する場合は2週間以上あけてください。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量(必ず1日4回)を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用のみ使用してください。
- (5) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

**（使用方法）★噴霧口を針などで突くのはおやめください。故障の原因となります。**

<p>1. キャップをはずします。</p> <p>2. 初めてご使用の際は、液が噴霧するまではね部を数回、空押しして下さい。</p> <p>3. 右図のように容器を持ち、ノズルを鼻腔内に少し差し入れます。</p> 	<p>4. 静かに息を吸い込みながら、はねを下まで押し、1回に1度ずつ噴霧して下さい。</p> <p>*できるだけ垂直に近い角度でお使い下さい。</p> <p>5. 使用後は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどでノズルを拭き、キャップをして保管してください。</p> 	<p>（液が残っている音はするが出ない時）</p> <p>液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。緩やかなカーブがついていまして容器をかたむけずお使い頂く、むだなくお使いいただけます。</p>  <p>容器断面図</p>
--	---	---

## 【成分・分量】100mL中

成 分	分 量
ケトチフェンマル酸塩	75.6mg
ナファゾリン塩酸塩	25mg

添加物として、エデト酸Na、ベンザルコニウム塩化物、グリセリン、*l*-メントール、エタノール、pH調節剤を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) 受付時間 9:00～17:00 (土日祝日を除く)