# セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

2012年8月 記載要領変更に伴う改訂

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください

咽喉殺菌消毒薬

# 「サトウ」

のどの殺菌・消毒に

# ルゴールソフトスプレー「サトウ」は…

- のどの粘膜を直接殺菌・消毒することで、のどの不快な症状をやわらげます。
- ノズルが付いた使いやすいスプレーですので、有効成分を患部に的確に塗布できます。
- ◆さわやかなミント味です。
- ●コンパクトで携帯に便利な容器です。

# ⚠ 使用上の注意

# 図 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



# 談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)次の症状のある人。 口内のひどいただれ
  - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (4) 授乳中の人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を 中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者にご相談ください



### (効 能)-

のどの殺菌・消毒

### 〔用法·用量〕-

1日数回、のどの粘膜面に噴射塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は塗布用にのみ使用し、内服や眼科用として使用しないでください。
- (4) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入るおそれがありますので、ノズルをのどの患部に向けて、ア 〜ッと声を出しながら、ピュッピュッと2〜3回噴射塗布してください。

## 〈ご使用方法〉



カバーをはず してノズルを 回転させてく ださい。



ノズルの先端を患部 に向け、頭部を押して 2~3回噴射してく ださい。

- \*最初は液が出るまで4~5回押してく ださい。
- \*噴射の際、液が気管 支や肺に入らない ように声を出しな がら噴射塗布して ください。



使用後はカバー をしっかりはめ てください。

[成分·分量と働き]100g中·

成 分	分 量	<b>働</b> き
ヨウ化カリウム	1g	一般細菌、ウイルス、真菌などにすぐれた殺菌・消毒効果があります。
ヨウ素	0.5g	一般和困、ブイルス、臭困なとにすくれた救困・消毒効果があります。

添加物として、バメントール、アルコール、グリセリン、香料を含有します。

# ●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にカバーをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (5)液漏れを起こすおそれがありますので、大きな気圧の変化のある場所(航空機内等)でのご使用はご注意ください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先

### (独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル) 本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの お店又は下記にお願い申し上げます。

### 佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号