



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

# カッコーサン<sup>®</sup>N「コタロー」

商品番号

V072

本剤は、漢方の古典「<sup>わざいきくほう</sup>和剤局方」(宋代) 収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

カッコーサンNは、とくに夏季に寝冷えをしたとか、冷房・扇風機にあたり過ぎて頭痛、発熱してかぜをひいた場合とか、胃腸の調子がぐるって食欲を失い、お腹が痛い、下痢をするといった場合に使われる漢方薬で、「<sup>しっしょ</sup>湿邪」の障害を取り除く働きがあります。

また冷たいもの、なま物の飲食が過ぎてむかむかする、食欲がない、全身が重たい、下痢をするといった場合にも用いられます。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
- 1ヵ月位(急性胃腸炎、下痢に服用する場合には5~6回、感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力中等度以下のものの次の諸症：

感冒、暑さによる食欲不振、下痢、全身倦怠、急性胃腸炎

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

| 年 齢       | 1 回量       | 1 日服用回数 |
|-----------|------------|---------|
| 大人（15歳以上） | 4錠         | 3回      |
| 15歳未満7歳以上 | 3錠         |         |
| 7歳未満5歳以上  | 2錠         |         |
| 5歳未満      | 服用しないでください |         |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


## 【成分・分量】

| 成分・分量（本剤12錠中）            |               |                 |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| ビャクジュツ……………1.5g          | タイソウ……………0.5g | キキョウ……………0.75g  |
| ブクリョウ……………1.5g           | カンゾウ……………0.5g | ソヨウ……………0.5g    |
| チンピ……………1.0g             | ハンゲ……………1.5g  | ダイフクヒ……………0.5g  |
| ビャクシ……………0.75g           | コウボク……………1.0g | ショウキョウ……………0.5g |
| カッコウ……………0.5g            |               |                 |
| より抽出したエキス散2.64gを含有しています。 |               |                 |

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、アメ粉を含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6)ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。  
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

®登録商標

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106