

# 生理前の ● ニキビ

## 月経不順に

ときに下腹部痛、  
のぼせて足冷えする方へ

繰り返す大人ニキビにも効く

# AC 漢方 NEGIA

フェイスライン

体の中から改善する  
漢方薬

ホルモンバランスの変化などによるニキビを  
改善する漢方薬です。



第2類医薬品

お客さま安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00

(土、日、祝日を除く)

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

<販売名> ロートAC漢方NEGIA内服錠

漢方製剤

第2類医薬品

<効能・効果> 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：にきび、しみ、月経不順、血の道症、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）

（効能・効果に関する注意）血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。



### 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。  
(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

(2) 1ヵ月くらい服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。下痢

<用法・用量> 1日2回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。成人(15才以上)…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠、5才未満…服用しないこと  
※食間とは、食後2~3時間間を指す。（用法・用量に関する注意）(1)用法・用量を厳守すること。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること。

<成分・分量> 8錠中 桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス1830mg（ケイヒ・ブクリョウ・ボタンピ・トウニン・シャクヤク各2.0g、ヨクイニン5.0gより抽出）を含む。添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、CMC-Ca、CMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、セルロースを含む。  
※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

<保管及び取り扱い上の注意> (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）(4)湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

発 売 元： ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク： 06-6758-1230

製造販売元： 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地

MADE IN JAPAN