

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



風邪の後期の症状に
サイ コ ケイ シ トウ
柴胡桂枝湯

商品番号

F146

エキス細粒分包「コタロー」

本剤は、かぜがこじれてしまいスッキリ治らない、あるいはかぜの初期でも微熱や頭痛があったり、はき気、食欲不振、腹痛といった胃腸症状を伴う場合に用いられる漢方薬です。

柴胡桂枝湯エキス細粒分包「コタロー」は、消炎・鎮痛作用のほか、健胃作用や気剤としての働きもありますので、胃腸の諸症状に広く用いられますが、特に精神的ストレスによるものやイライラして疲れやすい人の胃痛、腹痛に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。

- (2)1ヵ月位（かぜの場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

風邪の後期の症状、微熱・寒け・頭痛・はき気などのある感冒、多くは腹痛を伴う胃腸炎。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。



年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量(本剤3包中)		
サイコ……………2.50g	シャクヤク…1.00g	タイソウ……………1.00g
ハンゲ……………2.00g	オウゴン………1.00g	カンゾウ……………0.75g
ケイヒ……………1.25g	ニンジン………1.00g	ショウキョウ…0.50g

より抽出した水製エキス2.00gを含有しています。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプン、乳糖、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包装】

1.0g×9包(3日分)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106