

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。



漢方製剤 JPS 七物降下湯エキス錠N

七物降下湯は比較的体力がなく、顔色が悪くて疲れやすい方の高血圧に伴うのぼせ・頭重・肩こりなどを改善します。特に最低血圧が高い方に適しております。

本剤は漢方処方である七物降下湯の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい錠剤としました。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 3) 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください
下痢

〔成分・分量〕

12錠中

七物降下湯乾燥エキス2.30gを含有しています。

日局ジ オ ウ …… 1.5 g	日局ト ウ キ …… 1.5 g
日局センキュウ …… 1.5 g	日局シャクヤク …… 1.5 g
日局オ ウ バク …… 1.0 g	日局チョウトウコウ …… 2.0 g
日局オ ウ ギ …… 1.5 g	

上記生薬量に相当します

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含有しています。

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症：高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重)

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	4錠	3 回
7 歳以上15歳未満	3錠	
5 歳以上 7 歳未満	2錠	
5 歳未満	服用しないこと	

食間とは...

食後 2 ～ 3 時間を指します。

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどピンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記をお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電 話 045(593)2136

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

本 社 横浜市都筑区東山田4-42-22