

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 小建中湯

ショウケンチュウトウ

ウチダの小建中湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎劑で、特異な芳香があります。

成分・分量

本品1袋中			
ケイヒ	4.0g	シャクヤク	6.0g
ショウキョウ	1.0g	カンゾウ	2.0g
タイソウ	4.0g	コウイ	20.0g



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 悪心・嘔吐のある人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 - むくみ
 - 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。特に本品中のコウイは穀類からつくられた飴であり、保管状態によっては溶ける事がありますので、冷蔵庫等の涼しい場所で保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

虚弱体質で疲労しやすく、直腹筋は拘攣^{注1)}しているもので腹痛、心悸亢進、鼻血、盗汗^{注2)}、手足のほてり、口内乾燥、小便頻数などを伴うもの。

胃腸病、腺病質^{注3)}、夜尿症、夜啼症、頻尿症、小児の腹痛、下痢あるいは便秘

注1)「拘攣」とは筋肉がひきつり痙攣することを指します。

注2)「盗汗」とはねあせを指します。

注3)「腺病質」とは貧血などになりやすい虚弱・無力体質を指します。

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加えあまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮詰め袋をとり出しコウイを入れ更に5分間煮沸してとかし2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。

用法・用量に関連する注意

*小児に服用させる場合には、医師又は薬剤師に相談すること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なる場合がありますが、効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8