



JPS 漢方顆粒－92号

漢方製剤

品名 サンワロンD顆粒

本剤は、漢方処方「大防風湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 著しく胃腸の弱い人。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部圧迫感
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

〔成分・分量〕

本品1日量……………〔3包(1包1.0g)〕中

サンワロンD水製エキス……………1.29g

ト ウ キ……………0.643g	ニンジン……………0.321g
シャクヤク……………0.643g	キョウカツ……………0.321g
ジ オ ウ……………0.643g	ゴ シ ツ……………0.321g
オ ウ ギ……………0.643g	カンゾウ……………0.321g
ボウフウ……………0.643g	ショウキョウ……………0.321g
トチュウ……………0.643g	タイソウ……………0.321g
ソウジュツ……………0.643g	

ブシ末……………0.21g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Caを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

〔効能・効果〕

関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいもの。

下肢の慢性関節リウマチ・慢性関節炎・痛風。

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回、食前又は食後に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1包
15才未満	服用しないこと

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL03-3834-2171(代)

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
横浜市都筑区東山田4-42-22
製造販売元 三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1