

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるよう大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

## 生薬製剤

けつ ふ ちく お がん  
**血府逐瘀丸**®

八ツ目製薬株式会社

本剤は、中国清代に著された『医林改錯』に記載されている「血府逐瘀湯」の処方に基づくものです。中年以降又は高血圧傾向の方の頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸の改善に効果があります。



## 使用上の注意



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感
その他	異常出血
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
   
軟便、下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

中年以降又は高血圧傾向のあるものの次の諸症：  
頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸

## 【用法・用量】

次の量を1日3回、水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人 (15才以上)	8丸	3回
15才未満	服用しないこと	

## 【成分・分量】

成人（15才以上）1日の服用量24丸中、下記成分及び分量を含有しています。

血府逐瘀丸エキス末 3.0g

成 分	含有量	成 分	含有量
トウキ	1.98g	シャクヤク	1.32g
センキュウ	0.99g	サイコ	0.66g
ジオウ	1.98g	カンゾウ	0.66g
トウニン	2.64g	キキョウ	0.99g
コウカ	1.98g	ゴシツ	1.98g
キジツ	1.32g		

血府逐瘀湯末 1.5g

成 分	含有量	成 分	含有量
トウキ	0.18g	シャクヤク	0.12g
センキュウ	0.09g	サイコ	0.06g
ジオウ	0.18g	カンゾウ	0.06g
トウニン	0.24g	キキョウ	0.09g
コウカ	0.18g	ゴシツ	0.18g
キジツ	0.12g		

添加物として、トウモロコシデンプン、タルク、カルナウバロウを含有しています。

### 〈成分・分量に関する注意〉

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、丸剤の色や味が多少異なることや、丸剤がくっつくことがあります。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピース製薬 お客様相談室  
電話 045(593)2136  
受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発 売 元 **ジェーピース製薬株式会社**  
横浜市都筑区東山田4-42-22

製造販売元 **八ツ目製薬株式会社**  
東京都江戸川区船堀2-14-14(〒134-0091)