

総合消化酵素製剤

※ **エンテラーゼ® 配合錠**

ENTELASE COMBINATION TABLETS


貯 法：気密容器
使用期限：外箱に記載の使用期限内に使用すること。

日本標準商品分類番号 872331		
承認番号	薬価収載	販売開始
※22100AMX00986000	2009年9月	1989年10月

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- 1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2) ウシ又はブタたん白質に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1錠中の有効成分	(外層)	ビオチン 15mg
		セルラーゼAP3 5mg
添加物	(内層)	ニューラーゼ 15mg
		プロザイム6 5mg
		膵臓性消化酵素TA 45mg
性状	白色のフィルムコート錠	
外形		
サイズ(mm)	直径：10 厚さ：5	
重さ(mg)	405	
識別コード	ENT	

【効能・効果】

消化異常症状の改善

【用法・用量】

通常成人1回2錠を1日3回食後に経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
α-グルコシダーゼ阻害剤（アカルボース等）	両剤の作用に影響があらわれるおそれがある。異常が認められた場合には、本剤を減量するなど適切な処置を行うこと。	アカルボースは本剤のアミラーゼ活性を阻害する。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	くしゃみ、流涙、皮膚発赤等

注1) 配合成分の膵臓性消化酵素TAはこのような症状を起こすことがあるので、発現した場合には投与を中止すること。

3. 適用上の注意

服用時：内核に腸溶性皮膜が施してあるので、かまわずに服用すること。

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている）。

【有効成分に関する理化学的知見】

ビオチン 2000：澱粉、蛋白、脂肪、繊維素消化力を有する淡黄白色の粉末で、水に溶けやすく、エタノールに溶けない。

セルラーゼAP3：繊維素消化力を有する淡黄色～淡黄かつ色の粉末で特異なにおい、味を有する。水に溶けやすく、エタノールに溶けない。

ニューラーゼ：蛋白、脂肪消化力を有する淡黄色の粉末で水に溶けやすく、エタノールに溶けない。

プロザイム6：蛋白消化力を有する淡黄色の粉末で、水に溶けやすく、エタノールに溶けない。

膵臓性消化酵素TA：澱粉、蛋白、脂肪消化力を有する淡黄色の粉末で、特異な臭いがある。水に大部分溶け、エタノールにはほとんど溶けない。

※【取扱い上の注意】

※安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験（室温、3年間）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、エンテラーゼ配合錠は通常の市場流通下において2年間安定であることが確認された。¹⁾

※※【包装】

(バラ) 1,000錠

(PTP) 1,200錠 6,000錠

※※(バラ)5,000錠：製造中止)

【主要文献】

- 1) 前田薬品工業(株) 社内資料：安定性試験

※【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献（社内資料を含む）は下記にご請求下さい。

東和薬品株式会社 学術部DIセンター（24時間受付）

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

☎0120-108-932 TEL 06-6900-9108 FAX 06-6908-5797

http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff

発 売



東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

製造販売元



前田薬品工業株式会社

富山市向新庄町一丁目18番47号