

外用殺菌消毒剤

クロルヘキシジン製剤

マスクイン®OR・
エタノール消毒液1%MASKIN®OR・
ETHANOL DISINFECTANT SOLUTION 1%CHG
1%

300mL

- 外用にのみ使用すること
- 希釈せずに原液のまま使用すること

(販売包装単位用コード)



(01)14987211160910

製造番号

使用期限

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

外用殺菌消毒剤

クロルヘキシジン製剤

マスクイン®OR・
エタノール消毒液1%

2018年3月作成(第1版)	
日本標準 商品分類番号	872619
承認番号	23000AMX00439
薬価収載	薬価基準未収載
販売開始	
再評価結果	1992年6月

貯法：遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存。

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意：取扱以上の注意の項参照

【禁忌(次の患者及び部位には使用しないこと)】

1. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 脳、脊髄、耳(内耳、中耳、外耳)
[聴神経及び中枢神経に対して直接使用した場合は、難聴、神経障害を来すことがある。]
3. 腔、膀胱、口腔等の粘膜面
[クロルヘキシジン製剤の上記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。]
4. 損傷皮膚及び粘膜
[エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]
5. 眼

【組成・性状】

1. 組成 100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩5mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として1g)及び添加物として、エタノール、赤色227号、黄色203号、pH調整剤 含有。
2. 性状 赤橙色澄明の液

【効能・効果】 手指・皮膚の消毒

【用法・用量】 手指・皮膚の消毒には、洗浄後、1日数回適量を塗布する。

外用殺菌消毒剤

クロルヘキシジン製剤

マスクイン®OR・エタノール消毒液1%

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に使用すること)

- (1) 薬物過敏症の既往歴のある患者
- (2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある患者

2. 重要な基本的注意

- (1) ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
- (2) 本剤は希釈せず、**原液のまま使用すること。**
- (3) 産婦人科用(腔・外陰部の消毒等)、泌尿器科用(膀胱・外性器の消毒等)には使用しないこと。
- (4) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。
- (5) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用

ショック(0.1%未満)、アナフィラキシー(頻度不明)

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので観察を十分に行い、血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

過敏症 注1)	頻度不明	注1) このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、再使用しないこと。
皮膚 注2)	発疹・蕁麻疹等 刺激症状	注2) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

4. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用すること。

使用時：

- (1) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
- (2) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (3) 血清・胆汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、十分注意すること。
- (4) 本剤はエタノールを含有するので、**火気に注意すること。**
- (5) 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。

5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【薬効薬理】

本剤は *in vitro* の試験において、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、腸球菌、大腸菌、緑膿菌、セパシア菌、セラチア菌を30秒で殺菌したが、芽包(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

外用殺菌消毒剤

クロルヘキシジン製剤

マスクイン®OR・
エタノール消毒液1%

火気注意

(エタノール含有)

CHG
1%

【取扱上の注意】

1. 本剤の付着した白布を直接、次亜塩素酸塩で漂白すると、褐色のシミを生じることがあるので、漂白剤としては過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。
2. 安定性試験
最終包装製品を用いた加速試験(40℃、75%R.H.、6ヵ月)の結果、マスクイン®エタノール消毒液1%は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

